



CARRETA AGRÍCOLA

CARRETA AGRÍCOLA						
MODELO: ASA BRANCA 6 TON						
ANO:		PINO: 7/16 x 7" CB	ARQ.: 140mm			
REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
ABC-10	36842	668,22	Feixe c/ 13 lâminas			30,10
ABC-10-1	36843	88,80	1 ponta c/ 1 olhete 25mm e outra virada	2 x 5/16	46 x 51	4,00
ABC-10-2	36844	77,70	Pontas quadradas semi-viradas	2 x 5/16	57 x 57	3,50
ABC-10-3	33193	73,26	Pontas quadradas	2 x 5/16	53 x 53	3,30
ABC-10-4	36845	68,82	Pontas quadradas	2 x 5/16	50 x 50	3,10
ABC-10-5	36846	61,05	Pontas quadradas	2 x 5/16	45 x 45	2,75
ABC-10-6	36847	54,39	Pontas quadradas	2 x 5/16	40 x 40	2,45
ABC-10-7	36848	48,84	Pontas quadradas	2 x 5/16	35 x 35	2,20
ABC-10-8	36849	41,07	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	2 x 5/16	30 x 30	1,85
ABC-10-9	36850	34,41	Pontas quadradas	2 x 5/16	25 x 25	1,55
ABC-10-10	33194	29,97	Pontas quadradas	2 x 5/16	22 x 22	1,35
ABC-10-11	36851	27,75	Pontas quadradas	2 x 5/16	20 x 20	1,25
ABC-10-12	36852	21,09	Pontas quadradas	2 x 5/16	15 x 15	0,95
ABC-10-13	36853	14,43	Pontas quadradas	2 x 5/16	10 x 10	0,65




CARRETA AGRÍCOLA						
MODELO: ASA BRANCA 6 TON (Moderna)						
ANO:		PINO: 7/16 x 6" CB	ARQ.: 120mm			
REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
ABC-40	34275	468,42	Feixe c/ 13 lâminas			21,10
ABC-40-1	34276	72,15	C/ 1 olhete 25mm e outra virada p/ baixo	2 x 5/16	38 x 45	3,25
ABC-40-2	34277	62,16	Pontas quadradas sendo uma semi-virada	2 x 5/16	45 x 46	2,80
ABC-40-3	34278	55,50	Pontas quadradas	2 x 5/16	42 x 45	2,50
ABC-40-4	34279	44,40	Pontas quadradas	2 x 5/16	32 x 32	2,00
ABC-40-5	34280	41,07	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	2 x 5/16	30 x 30	1,85
ABC-40-6	34281	34,41	Pontas quadradas	2 x 5/16	25 x 25	1,55
ABC-40-7	34282	31,08	Pontas quadradas	2 x 5/16	22 x 22	1,40
ABC-40-8	34283	27,75	Pontas quadradas	2 x 5/16	20 x 20	1,25
ABC-40-9	34284	24,42	Pontas quadradas	2 x 5/16	17 x 17	1,10
ABC-40-10	34285	21,09	Pontas quadradas	2 x 5/16	15 x 15	0,95
ABC-40-11	34286	17,76	Pontas quadradas	2 x 5/16	12 x 12	0,80
ABC-40-12	34287	14,43	Pontas quadradas	2 x 5/16	10 x 10	0,65
ABC-40-13	34288	14,43	Pontas quadradas	2 x 5/16	10 x 10	0,65




CARRETA AGRÍCOLA

CARRETA AGRÍCOLA						
MODELO: ASA BRANCA 4 TON						
ANO:		PINO: 7/16 x 6" CB		ARQ.: 120mm		
REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
ABC-20	36854	410,70	Feixe c/ 9 lâminas			18,50
ABC-20-1	36855	74,37	1 ponta c/ 1 olhete 25mm e outra virada	2 x 5/16	39 x 42	3,35
ABC-20-2	36856	65,49	Pontas quadradas semi-viradas	2 x 5/16	48 x 48	2,95
ABC-20-3	36857	57,72	Pontas quadradas	2 x 5/16	42 x 42	2,60
ABC-20-4	36858	51,06	Pontas quadradas	2 x 5/16	37 x 37	2,30
ABC-20-5	36859	44,40	Pontas quadradas	2 x 5/16	32 x 32	2,00
ABC-20-6	36860	38,85	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	2 x 5/16	27 x 27	1,75
ABC-20-7	36861	31,08	Pontas quadradas	2 x 5/16	22 x 22	1,40
ABC-20-8	36862	24,42	Pontas quadradas	2 x 5/16	17 x 17	1,10
ABC-20-9	36863	17,76	Pontas quadradas	2 x 5/16	12 x 12	0,80




CARRETA AGRÍCOLA						
MODELO: CEMAG 6 TON						
ANO:		PINO: 7/16 x 7" CB		ARQ.: 140mm		
REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
ABC-10	36842	668,22	Feixe c/ 13 lâminas			30,10
ABC-10-1	36843	88,80	1 ponta c/ 1 olhete 25mm e outra virada	2 x 5/16	46 x 51	4,00
ABC-10-2	36844	77,70	Pontas quadradas semi-viradas	2 x 5/16	57 x 57	3,50
ABC-10-3	33193	73,26	Pontas quadradas	2 x 5/16	53 x 53	3,30
ABC-10-4	36845	68,82	Pontas quadradas	2 x 5/16	50 x 50	3,10
ABC-10-5	36846	61,05	Pontas quadradas	2 x 5/16	45 x 45	2,75
ABC-10-6	36847	54,39	Pontas quadradas	2 x 5/16	40 x 40	2,45
ABC-10-7	36848	48,84	Pontas quadradas	2 x 5/16	35 x 35	2,20
ABC-10-8	36849	41,07	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	2 x 5/16	30 x 30	1,85
ABC-10-9	36850	34,41	Pontas quadradas	2 x 5/16	25 x 25	1,55
ABC-10-10	33194	29,97	Pontas quadradas	2 x 5/16	22 x 22	1,35
ABC-10-11	36851	27,75	Pontas quadradas	2 x 5/16	20 x 20	1,25
ABC-10-12	36852	21,09	Pontas quadradas	2 x 5/16	15 x 15	0,95
ABC-10-13	36853	14,43	Pontas quadradas	2 x 5/16	10 x 10	0,65



CARRETA AGRÍCOLA

CARRETA AGRÍCOLA						
MODELO: CEMAG 4 TON (Antiga)						
ANO:	PINO: 7/16 x 6" CB	ARQ.: 120mm				
REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
ABC-20	36854	410,70	Feixe c/ 9 lâminas			18,50
ABC-20-1	36855	74,37	1 ponta c/ 1 olhete 25mm e outra virada	2 x 5/16	39 x 42	3,35
ABC-20-2	36856	65,49	Pontas quadradas semi-viradas	2 x 5/16	48 x 48	2,95
ABC-20-3	36857	57,72	Pontas quadradas	2 x 5/16	42 x 42	2,60
ABC-20-4	36858	51,06	Pontas quadradas	2 x 5/16	37 x 37	2,30
ABC-20-5	36859	44,40	Pontas quadradas	2 x 5/16	32 x 32	2,00
ABC-20-6	36860	38,85	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	2 x 5/16	27 x 27	1,75
ABC-20-7	36861	31,08	Pontas quadradas	2 x 5/16	22 x 22	1,40
ABC-20-8	36862	24,42	Pontas quadradas	2 x 5/16	17 x 17	1,10
ABC-20-9	36863	17,76	Pontas quadradas	2 x 5/16	12 x 12	0,80


CARRETA AGRÍCOLA						
MODELO: CEMAG 4 TON (Moderna)						
ANO:	PINO: 7/16 x 6" CB	ARQ.: 120mm				
REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
ABC-30	33094	352,98	Feixe c/ 8 lâminas			15,90
ABC-30-1	33095	72,15	1 ponta c/ 1 olhete 25mm e outra virada p/ baixo	2 x 5/16	38 x 45	3,25
ABC-30-2	33096	62,16	Pontas quadradas semi-viradas	2 x 5/16	45 x 46	2,80
ABC-30-3	33266	55,50	Pontas quadradas	2 x 5/16	42 x 45	2,50
ABC-20-5	36859	44,40	Pontas quadradas	2 x 5/16	32 x 32	2,00
ABC-20-6	36860	36,63	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	2 x 5/16	27 x 27	1,65
ABC-20-7	36861	31,08	Pontas quadradas	2 x 5/16	22 x 22	1,40
ABC-20-8	36862	24,42	Pontas quadradas	2 x 5/16	17 x 17	1,10
ABC-20-9	36863	17,76	Pontas quadradas	2 x 5/16	12 x 12	0,80

OBS. 1: A sequência da Cemag Moderna é a Cemag Antiga, a partir da 5ª mola, essa servindo de 4ª no feixe moderno.

CARRETA AGRÍCOLA

CARRETA AGRÍCOLA

MODELO: MGS 6 TON



ANO:


PINO: 7/16 x 7" CB

ARQ.: 140mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MGS-10	34319	637,14	Feixe c/ 13 lâminas			28,70
MGS-10-1	34320	79,92	C/ 1 olhete 25mm e outra reta	2 x 5/16	51 x 51	3,60
MGS-10-2	34321	77,70	Pontas quadradas sendo uma semi-virada	2 x 5/16	51 x 56	3,50
MGS-10-3	34322	73,26	Pontas quadradas	2 x 5/16	51 x 53	3,30
MGS-10-4	34323	68,82	Pontas quadradas	2 x 5/16	50 x 50	3,10
MGS-10-5	34324	61,05	Pontas quadradas	2 x 5/16	45 x 45	2,75
MGS-10-6	34325	54,39	Pontas quadradas	2 x 5/16	40 x 40	2,45
MGS-10-7	34326	48,84	Pontas quadradas	2 x 5/16	35 x 35	2,20
MGS-10-8	34327	41,07	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	2 x 5/16	30 x 30	1,85
MGS-10-9	34328	34,41	Pontas quadradas	2 x 5/16	25 x 25	1,55
MGS-10-10	34329	29,97	Pontas quadradas	2 x 5/16	22 x 22	1,35
MGS-10-11	34330	27,75	Pontas quadradas	2 x 5/16	20 x 20	1,25
MGS-10-12	34331	21,09	Pontas quadradas	2 x 5/16	15 x 15	0,95
MGS-10-13	34332	14,43	Pontas quadradas	2 x 5/16	10 x 10	0,65

REBOQUE

MODELO: CARROÇÃO AGRÍCOLA E MINERADORA 8 TON (4 Feixes)



ANO: 75 / 88

PINO: 3/8 x 7" CB


ARQ.: 120mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
ABC-60	34659	1.357,00	Feixe c/ 16 lâminas			59,00
ABC-60-1	34660	175,95	C/ 2 olhetes 32mm	2.1/2 x 3/8	66 x 66	7,68
ABC-60-2	34661	155,25	Pontas semi-viradas	2.1/2 x 3/8	72 x 72	6,75
ABC-60-3	34662	118,45	Pontas chanfradas	2.1/2 x 3/8	67 x 67	5,15
ABC-60-4	34663	109,25	Pontas chanfradas	2.1/2 x 3/8	62 x 62	4,75
ABC-60-5	34664	104,65	Pontas chanfradas	2.1/2 x 3/8	59 x 59	4,55
ABC-60-6	34665	98,90	Pontas chanfradas c/ 1 furo cada ponta	2.1/2 x 3/8	55 x 55	4,30
ABC-60-7	34666	93,15	Pontas chanfradas	2.1/2 x 3/8	50 x 50	4,05
ABC-60-8	34667	89,70	Pontas chanfradas	2.1/2 x 3/8	48 x 48	3,90
ABC-60-9	34668	82,80	Pontas chanfradas	2.1/2 x 3/8	46 x 46	3,60
ABC-60-10	34669	75,90	Pontas chanfradas	2.1/2 x 3/8	41 x 41	3,30
ABC-60-11	34670	64,40	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	2.1/2 x 3/8	36 x 36	2,80
ABC-60-12	34671	56,35	Pontas chanfradas	2.1/2 x 3/8	31 x 31	2,45
ABC-60-13	34672	37,95	Pontas chanfradas	2.1/2 x 3/8	26 x 26	1,65
ABC-60-14	34673	29,90	Pontas chanfradas	2.1/2 x 3/8	21 x 21	1,30
ABC-60-15	34674	26,45	Pontas chanfradas	2.1/2 x 3/8	16 x 16	1,15
ABC-60-16	34675	19,55	Pontas chanfradas	2.1/2 x 3/8	11,5 x 11,5	0,85

REBOQUE

REBOQUE

MODELO: QUIXADÁ I




ANO: PINO: 3/8 x 2" CB ARQ.: 135mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
CQ-10-E	34977	115,00	Feixe c/ 2 lâminas			5,00
CQ-10	36978	148,35	Feixe c/ 3 lâminas			6,45
CQ-10-1	36979	70,15	C/ 2 olhetes 25mm	2 x 5/16	40 x 40	3,05
ABC-10-8	36849	41,07	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	2 x 5/16	30 x 30	1,85
ABC-10-11	36851	27,75	Ponats quadradas	2 x 5/16	20 x 20	1,25

REBOQUE

MODELO: QUIXADÁ II




ANO: PINO: 3/8 x 2" CB ARQ.: 135mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
CQ-20	34696	170,20	Feixe c/ 3 lâminas			7,40
CQ-20-1	34697	70,15	C/ 1 olhetes 25mm	2 x 5/16	40 x 40	3,05
ABC-10-7	36848	48,84	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	2 x 5/16	35 x 35	2,20
ABC-20-6	36860	31,08	Ponats quadradas	2 x 5/16	27 x 27	1,65

REBOQUE

MODELO: QUIXADÁ III




ANO: PINO: 3/8 x 2" CB ARQ.: 125mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
CQ-30	34700	164,45	Feixe c/ 3 lâminas			7,15
CQ-10-1	36979	70,15	C/ 2 olhetes 25mm	2 x 5/16	40 x 40	3,05
ABC-20-5	36859	44,40	Pontas quadradas	2 x 5/16	32 x 32	2,00
ABC-20-6	36860	38,85	Ponats quadradas c/ 1 furo cada ponta	2 x 5/16	27 x 27	1,75

REBOQUE

MODELO: SÃO BENTO / BUENO




ANO: PINO: 3/8 x 2" CB ARQ.: 125mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
CSB-10-E	34768	73,60	Feixe c/ 2 lâminas especial			3,20
CSB-10	33083	92,00	Feixe c/ 3 lâminas			4,00
CSB-10-1	33084	43,70	C/ 2 olhetes 22mm	1.3/4 x 1/4	34 x 34	1,90
WIL-10-10	35816	24,15	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	25 x 25	1,05
WIL-10-11	35817	18,40	Ponats quadradas	1.3/4 x 1/4	18 x 18	0,80

REBOQUE

REBOQUE

MODELO: BUENO FORTALEZA



ANO:

PINO: 5/16 x 2" CB


ARQ.: 148mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
BF-10-E	34436	148,00	Feixe c/ 3 lâminas especial			6,45
BF-10-E1	34437	173,65	Feixe c/ 4 lâminas especial			7,55
BF-10	33085	189,75	Feixe c/ 5 lâminas			8,25
WIL-30-1	35759	54,05	C/ 1 olhete 22mm e outro 25mm	1.3/4 x 1/4	46 x 48	2,35
WIL-10-3	35809	48,30	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	47,5 x 47,5	2,10
WIL-10-5	35811	39,10	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	38 x 38	1,70
WIL-20-8	35754	25,30	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	25 x 25	1,10
WIL-20-10	35756	16,10	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	15 x 15	0,70

OBS.: Monta-se os feixes especiais com as lâminas iniciais.

REBOQUE

MODELO: BUENO FORTALEZA II



ANO:


PINO: 5/16 x 2" CB

ARQ.: 148mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
BF-20	33452	217,35	Feixe c/ 7 lâminas			9,45
WIL-30-1	35759	54,05	C/ 1 olhete 22mm e outro 25mm	1.3/4 x 1/4	46 x 48	2,35
WIL-10-3	35809	48,30	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	47,5 x 47,5	2,10
WIL-10-5	35811	39,10	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	38 x 38	1,70
WIL-20-8	35754	25,30	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	25 x 25	1,10
WIL-20-10	35756	16,10	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	15 x 15	0,70
WIL-10-12	35818	13,80	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	13 x 13	0,60
WIL-10-12	35818	13,80	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	13 x 13	0,60

REBOQUE

MODELO: LARECAR I



ANO:

PINO: 3/8 x 2" CB


ARQ.: 135mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
CL-10	33128	221,95	Feixe c/ 4 lâminas			9,65
CL-10-1	33129	71,30	C/ 2 olhetes 25mm	2 x 5/16	43,5 x 43,5	3,10
CL-10-2	33130	62,10	Pontas quadradas semi-viradas	2 x 5/16	46 x 46	2,70
ABC-10-8	36849	41,07	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	2 x 5/16	30 x 30	1,85
ABC-10-9	36850	34,41	Pontas quadradas	2 x 5/16	25 x 25	1,55

REBOQUE

REBOQUE

MODELO: LARECAR II




ANO: PINO: 3/8 x 2" CB ARQ.: 111mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
CL-20-E	34911	229,49	Feixe c/ 3 lâminas			8,75
CL-20	33215	263,90	Feixe c/ 4 lâminas			10,30
CL-20-1	33216	78,20	C/ 2 olhetes 25mm	2 x 5/16	46 x 46	3,40
CL-20-2	33873	72,45	Pontas quadradas semi-viradas	2 x 5/16	50,5 x 50,5	3,15
ABC-10-8	36849	41,07	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	2 x 5/16	30 x 30	1,85
ABC-10-9	36850	34,41	Pontas quadradas	2 x 5/16	25 x 25	1,55

REBOQUE

MODELO: LARECAR III




ANO: PINO: 5/16 x 2" CB ARQ.: 100mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
CL-30	33342	196,00	Feixe c/ 5 lâminas			7,00
CL-30-1	33343	58,80	C/ 2 olhetes 25mm	1.3/4 x 1/4	41 x 41	2,10
WIL-10-6	35812	36,80	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	36 x 36	1,60
WIL-10-9	35815	26,45	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	26 x 26	1,15
WIL-10-10	35816	24,15	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	25 x 25	1,05
WIL-10-12	35818	13,80	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	13 x 13	0,60

REBOQUE

MODELO: SANTA CRUZ




ANO: PINO: 5/16 x 2" CB ARQ.: 100mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
CSC-10	33242	161,00	Feixe c/ 3 lâminas			5,75
MB-820-1	34625	67,20	C/ 1 olhete 25mm invertido	1.5/8 x 5/16	41,5 x 46	2,40
MB-820-2	34626	50,40	Pontas quadradas	1.5/8 x 5/16	35 x 35	1,80
MB-820-4	34628	28,00	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.5/8 x 5/16	20 x 20	1,00

OBS.: Feixe Santa Cruz montado com 1ª, 2ª e 4ª mola do feixe da Cabine 1111 à LS-2219

REBOQUE

MODELO: CHICO CITY




ANO: PINO: 3/8 x 2" CB ARQ.: 110mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
CC-10	33124	189,75	Feixe c/ 3 lâminas			8,25
CC-10-R	34607	257,60	Feixe c/ 4 lâminas			11,20
CC-10-1	33125	71,30	C/ 1 olhete 28mm e outra virada	2.1/4 x 5/16	40 x 40	3,10
CC-10-2	33126	73,60	Pontas quadradas sendo uma virada	2.1/4 x 5/16	40 x 40,5	3,20
CC-10-2R	34608	67,85	Pontas quadradas (reforço)	2.1/4 x 5/16	40 x 41	2,95
CC-10-3	33127	41,40	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	2.1/4 x 5/16	27,5 x 27,5	1,80

REBOQUE

REBOQUE

MODELO: CHICO CITY II




ANO: PINO: 3/8 x 3" CB ARQ.: 120mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
CC-20	34852	232,30	Feixe c/ 3 lâminas			10,10
CC-20-R	34853	266,80	Feixe c/ 4 lâminas			11,60
CC-20-1	34695	96,60	C/ 2 olhetes 28mm	60 x 8	43,5 x 47	4,20
CC-20-2	34854	73,60	Pontas chanfradas laminadas	60 x 8	41 x 46	3,20
CC-20-3	34855	49,45	Pontas chanfradas laminadas c/ 1 furo cada ponta	60 x 8	28 x 33	2,15
CC-20-3R	34856	34,50	Pontas chanfradas laminadas (reforço)	60 x 8	19 x 23	1,50

REBOQUE

MODELO: CHICO CITY III




ANO: PINO: 3/8 x 3" CB ARQ.: 110mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
CC-30	34774	263,35	Feixe c/ 4 lâminas			11,45
CC-30-R	34775	303,60	Feixe c/ 5 lâminas			13,20
CC-30-1	34776	71,30	C/ 1 olhete 28mm e outra virada	2.1/4 x 5/16	40 x 40	3,10
CC-30-2	34777	73,60	Pontas quadradas sendo uma virada	2.1/4 x 5/16	40 x 40,5	3,20
CC-30-3	34778	67,85	Pontas quadradas	2.1/4 x 5/16	40 x 41	2,95
CC-30-4	34779	41,40	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	2.1/4 x 5/16	27,5 x 27,5	1,80
CC-30-5	34780	40,25	Pontas quadradas (reforço)	2.1/4 x 5/16	24 x 24	1,75

REBOQUE

MODELO: J. TRAJANO




ANO: PINO: 3/8 x 2" CB ARQ.: 110mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
JT-10	33464	216,20	Feixe c/ 4 lâminas			9,40
CC-10-1	33125	71,30	C/ 1 olhete 28mm e outra reta	2.1/4 x 5/16	40 x 40	3,10
CC-10-2	33126	73,60	Pontas quadradas sendo uma virada	2.1/4 x 5/16	40 x 40,5	3,20
CC-10-3	33127	41,40	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	2.1/4 x 5/16	27,5 x 27,5	1,80
AG-10-7	35010	24,15	Pontas quadradas	2.1/4 x 5/16	16 x 16	1,15

REBOQUE

MODELO: R. S. LOCADORA



ANO: PINO: 3/8 x 2" CB ARQ.: 125mm


REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
CRS-10	33241	142,60	Feixe c/ 5 lâminas			6,20
CSB-10-1	33084	43,70	C/ 2 olhetes 22mm	1.3/4 x 1/4	34 x 34	1,90
WIL-10-7	35813	34,50	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	33 x 33	1,50
WIL-20-8	35754	25,30	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	25 x 25	1,10
WIL-20-9	35755	20,70	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	20 x 20	0,90
WIL-10-12	35818	13,80	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	13 x 13	0,60

OBS.: O feixe é montado com a 1ª mola do feixe São Bento/Buena e sequência do Jeep Willys tanto dianteiro como traseiro

REBOQUE

REBOQUE

MODELO: TEXAS - 5 E 6 LÂMINAS




ANO: PINO: 3/8 x 4" CB ARQ.: 130mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
TX-10	33344	182,25	Feixe c/ 5 lâminas			6,75
TX-10-R	33345	211,95	Feixe c/ 6 lâminas			7,85
TX-10-1	33346	54,00	C/ 2 olhetes 22mm	1.3/4 x 1/4	41 x 41	2,00
TX-10-2	33347	45,90	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	38 x 38	1,70
TX-10-3	33348	40,50	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	33 x 33	1,50
TX-10-3R	33349	33,75	Pontas quadradas (reforço)	1.3/4 x 1/4	28 x 28	1,25
TX-10-4	33350	27,00	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	25 x 25	1,00
TX-10-5	33351	16,20	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	15 x 15	0,60

REBOQUE

MODELO: TEXAS - 7 LÂMINAS




ANO: PINO: 3/8 x 6" CB ARQ.: 90mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
TX-20	33352	225,45	Feixe c/ 7 lâminas			8,35
TX-20-1	33353	42,55	C/ 1 olhete 22mm	1.3/4 x 1/4	33 x 40	1,85
TX-20-2	33354	37,95	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	32 x 40	1,65
TX-20-3	33355	29,90	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	24 x 35	1,30
TX-20-4	33356	26,45	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	21 x 30	1,15
TX-20-5	33357	21,85	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	19 x 26	0,95
TX-20-6	33358	18,40	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	15 x 20	0,80
TX-20-7	33359	13,80	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	11 x 15	0,60

REBOQUE

MODELO: TEXAS - 8 LÂMINAS




ANO: PINO: 3/8 x 3" CB ARQ.: 100mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
TX-40	33363	353,05	Feixe c/ 8 lâminas			15,35
TX-40-1	33364	69,00	C/ 1 olhete 22mm	2 x 5/16	40 x 42	3,00
TX-40-2	33365	59,80	Pontas quadradas	2 x 5/16	40 x 42	2,60
TX-40-3	33366	54,05	Pontas quadradas	2 x 5/16	36 x 36	2,35
TX-40-4	33367	46,00	Pontas quadradas	2 x 5/16	32 x 32	2,00
TX-40-5	33368	39,10	Pontas quadradas	2 x 5/16	27 x 27	1,70
TX-40-6	33369	31,05	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	2 x 5/16	22 x 22	1,35
TX-40-7	33370	24,15	Pontas quadradas	2 x 5/16	17 x 17	1,05
TX-40-8	33371	18,40	Pontas quadradas	2 x 5/16	12 x 12	0,80

REBOQUE

REBOQUE

MODELO: TEXAS - 3 LÂMINAS




ANO: PINO: 3/8 x 2" CB ARQ.: 110mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
TX-50	33391	130,95	Feixe c/ 3 lâminas			4,85
TX-50-1	33392	54,00	C/ 2 olhetes 22mm	1.3/4 x 1/4	41 x 41	2,00
TX-10-2	33347	45,90	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	38 x 38	1,70
TX-10-4	33350	27,00	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	25 x 25	1,00

REBOQUE

MODELO: TEXAS - 2 LÂMINAS




ANO: PINO: 3/8 x 2" CB ARQ.: 80mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
TX-30	33360	81,00	Feixe c/ 2 lâminas			3,00
TX-30-1	33361	41,85	C/ 2 olhetes 22mm	1.3/4 x 1/4	28 x 28	1,55
TX-30-2	33362	33,75	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	25 x 25	1,25

REBOQUE

MODELO: POWER TEC TRUCK I




ANO: PINO: 3/8 x 2" CB ARQ.: 90mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
PTT-10	33871	162,00	Feixe c/ 4 lâminas			6,00
TX-20-1	33353	42,55	C/ 1 olhete 22mm	1.3/4 x 1/4	33 x 40	1,85
TX-20-2	33354	37,95	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	32 x 40	1,65
TX-20-3	33355	29,90	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	24 x 35	1,30
TX-20-5	33357	21,85	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	19 x 26	0,95

REBOQUE

MODELO: POWER TEC TRUCK II




ANO: PINO: 3/8 x 2" CB ARQ.: 90mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
PTT-20	34890	182,25	Feixe c/ 4 lâminas			6,75
PTT-20-1	34891	56,70	C/ 1 olhete 25mm	1.5/8 x 5/16	37 x 37	2,10
PTT-20-2	34892	43,20	Pontas quadradas	1.5/8 x 5/16	26 x 38	1,60
PTT-20-3	34893	37,80	Pontas quadradas	1.5/8 x 5/16	23 x 32	1,40
PTT-20-4	34893	31,05	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.5/8 x 5/16	20 x 26	1,15

REBOQUE

REBOQUE

MODELO: POWER TEC NÁUTICO




ANO: PINO: 3/8 x 3" CB ARQ.: 110mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
PTN-10	33870	176,85	Feixe c/ 4 lâminas			6,55
PTN-10-1	34361	56,70	C/ 2 olhetes 25mm	1.3/4 x 1/4	41 x 41	2,10
TX-10-2	33347	45,90	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	38 x 38	1,70
TX-10-3	33348	40,50	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	33 x 33	1,50
TX-10-4	33350	27,00	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	25 x 25	1,00

REBOQUE

MODELO: TERESINA




ANO: PINO: ARQ.: 120mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
TER-10-1	34701	69,00	C/ 2 olhetes 28mm	2.1/4 x 3/8	27 x 35	3,00

REBOQUE

MODELO: EL-DORADO I




ANO: PINO: 3/8 x 3" CB ARQ.: 90mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
EL-10	34290	149,50	Feixe c/ 4 lâminas			6,50
EL-10-1	34291	52,90	C/ 2 olhetes 22mm	2" x 5/16	28 x 28	2,30
EL-10-2	34292	35,65	Pontas quadradas	2" x 5/16	25 x 25	1,55
EL-10-3	34293	31,05	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	2" x 5/16	22 x 22	1,35
EL-10-4	34294	24,15	Pontas quadradas	2" x 5/16	17 x 17	1,05

REBOQUE

MODELO: EL-DORADO II




ANO: PINO: 3/8 x 3" CB ARQ.: 90mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
EL-20	34295	128,76	Feixe c/ 3 lâminas			5,80
EL-20-1	34296	57,72	C/ 2 olhetes 22mm	2" x 5/16	34 x 34	2,60
EL-20-2	34297	38,85	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	2" x 5/16	27 x 27	1,75
EL-20-3	34298	24,42	Pontas quadradas	2" x 5/16	17 x 17	1,10

REBOQUE

REBOQUE

MODELO: TABULEIRO I




ANO: PINO: 5/16 x 2" CB ARQ.: 109mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
RMT-10	34413	217,05	Feixe c/ 5 lâminas			9,35
WIL-60-1	33557	52,90	C/ 2 olhetes 22mm	1.3/4 x 1/4	46 x 46	2,30
WIL-30-3	35762	48,30	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	47 x 47	2,10
WIL-30-4	35763	43,70	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	42,5 x 42,5	1,90
WIL-30-5	35764	37,95	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	36,5 x 36,5	1,65
WIL-30-6	35765	32,20	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	31 x 31	1,40

REBOQUE

MODELO: TABULEIRO II




ANO: PINO: 5/16 x 2" CB ARQ.: 109mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
RMT-20	34414	184,85	Feixe c/ 4 lâminas			7,95
WIL-60-1	33557	52,90	C/ 2 olhetes 22mm	1.3/4 x 1/4	46 x 46	2,30
WIL-30-3	35762	48,30	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	47 x 47	2,10
WIL-30-4	35763	43,70	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	42,5 x 42,5	1,90
WIL-30-5	35764	37,95	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	36,5 x 36,5	1,65

REBOQUE

MODELO: TABULEIRO III




ANO: PINO: 5/16 x 1.1/2 CB ARQ.: 109mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
RMT-30	34415	146,90	Feixe c/ 3 lâminas			6,30
WIL-60-1	33557	52,90	C/ 2 olhetes 22mm	1.3/4 x 1/4	46 x 46	2,30
WIL-30-3	35762	48,30	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	47 x 47	2,10
WIL-30-4	35763	43,70	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	42,5 x 42,5	1,90

REBOQUE

MODELO: TABULEIRO IV



ANO: PINO: 5/16 x 2" CB ARQ.: 125mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
RMT-40	34440	132,25	Feixe c/ 4 lâminas			5,50
CSB-10-1	33084	43,70	C/ 2 olhetes 22mm	1.3/4 x 1/4	34 x 34	1,90
WIL-10-7	35813	34,50	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	33 x 33	1,50
WIL-20-8	35754	25,30	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	25 x 25	1,10
WIL-20-9	35755	20,70	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	20 x 20	0,90

REBOQUE


REBOQUE

MODELO: TABULEIRO V

ANO:

PINO: 5/16 x 2.1/2 CB

ARQ.: 109mm



REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
RMT-50	34441	230,00	Feixe c/ 7 lâminas			10,00
WIL-60-1	33557	52,90	C/ 2 olhetes 22mm	1.3/4 x 1/4	46 x 46	2,30
WIL-60-2	33558	58,65	Pontas chanfradas viradas	1.3/4 x 1/4	46 x 46	2,55
WIL-20-5	35751	43,70	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	43 x 43	1,90
WIL-20-8	35754	25,30	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	25 x 25	1,10
WIL-20-10	35756	16,10	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	15 x 15	0,70
WIL-10-12	35818	13,80	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	13 x 13	0,60
WIL-10-12	35818	13,80	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	13 x 13	0,60


REBOQUE

MODELO: TABULEIRO VI

ANO:

PINO: 5/16 x 2.1/2 CB

ARQ.: 109mm



REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
RMT-60	34521	257,60	Feixe c/ 7 lâminas			11,20
WIL-60-1	33557	52,90	C/ 2 olhetes 22mm	1.3/4 x 1/4	46 x 46	2,30
WIL-60-2	33558	58,65	Pontas chanfradas viradas	1.3/4 x 1/4	46 x 46	2,55
WIL-20-5	35751	43,70	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	43 x 43	1,90
WIL-30-5	35764	37,95	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	36,5 X 36,5	1,65
WIL-20-8	35754	25,30	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	25 x 25	1,10
WIL-30-8	35767	19,55	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	19 x 19	0,85
WIL-30-9	35768	13,80	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	13 x 13	0,60


REBOQUE

MODELO: TABULEIRO VII

ANO:

PINO: 5/16 x 2" CB

ARQ.: 109mm



REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
RMT-70	34522	185,15	Feixe c/ 5 lâminas			8,05
WIL-60-1	33557	52,90	C/ 2 olhetes 22mm	1.3/4 x 1/4	46 x 46	2,30
WIL-10-3	35809	48,30	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	47,5 x 47,5	2,10
WIL-10-5	35811	39,10	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	38 x 38	1,70
WIL-20-8	35754	25,30	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	25 x 25	1,10
WIL-20-10	35756	16,10	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	15 x 15	0,70

REBOQUE


REBOQUE

MODELO: TABULEIRO VIII

ANO:

PINO: 5/16 x 2.1/2 CB

ARQ.: 109mm



REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
RMT-80	34553	256,45	Feixe c/ 7 lâminas			11,15
WIL-60-1	33557	52,90	C/ 2 olhetes 22mm	1.3/4 x 1/4	46 x 46	2,30
WIL-60-2	33558	58,65	Pontas chanfradas viradas	1.3/4 x 1/4	46 x 46	2,55
WIL-10-4	35810	44,85	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	44 x 44	1,95
WIL-10-6	35812	36,80	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	36 x 36	1,60
WIL-10-9	35815	26,45	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	26 x 26	1,15
WIL-10-11	35817	18,40	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	18 x 18	0,80
WIL-10-12	35818	13,80	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	13 x 13	0,60


REBOQUE

MODELO: TABULEIRO IX

ANO:

PINO: 5/16 x 2.1/2 CB

ARQ.: 109mm



REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
RMT-90	34577	218,50	Feixe c/ 7 lâminas			9,50
WIL-60-1	33557	52,90	C/ 2 olhetes 22mm	1.3/4 x 1/4	46 x 46	2,30
WIL-10-3	35809	48,30	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	47,5 x 47,5	2,10
WIL-10-5	35811	39,10	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	38 x 38	1,70
WIL-20-8	35754	25,30	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	25 x 25	1,10
WIL-20-10	35756	16,10	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	15 x 15	0,70
WIL-10-12	35818	13,80	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	13 x 13	0,60
WIL-10-12	35818	13,80	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	13 x 13	0,60


REBOQUE

MODELO: TABULEIRO X

ANO:

PINO: 3/8 x 2.1/2 CB

ARQ.: 110mm




REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
RMT-100	34591	327,75	Feixe c/ 6 lâminas			14,25
CL-10-1	33129	71,30	C/ 2 olhetes 25mm	2 x 5/16	43,5 x 43,5	3,10
CL-10-2	33130	62,10	Pontas quadradas semi viradas	2 x 5/16	46 x 46	2,70
ABC-20-4	36858	51,06	Pontas quadradas	2 x 5/16	37 x 37	2,30
ABC-20-5	36859	44,40	Pontas quadradas	2 x 5/16	32 x 32	2,00
ABC-10-8	36849	41,07	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	2 x 5/16	30 x 30	1,85
ABC-10-9	36850	34,41	Pontas quadradas	2 x 5/16	25 x 25	1,55

REBOQUE

REBOQUE

MODELO: TABULEIRO XI




ANO: PINO: 5/16 x 2.1/2 CB ARQ.: 114mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
RMT-110	34605	299,00	Feixe c/ 7 lâminas			11,15
WIL-10-1	35807	59,80	C/ 2 olhetes 22mm	1.3/4 x 1/4	50 x 50	2,30
WIL-10-2	35808	63,25	Pontas chanfradas viradas	1.3/4 x 1/4	50 x 50	2,55
WIL-10-3	35809	48,30	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	47,5 x 47,5	1,95
WIL-10-5	35811	39,10	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	38 x 38	1,60
WIL-10-7	35813	34,50	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	33 x 33	1,15
WIL-10-10	35816	24,15	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	25 x 25	0,80
WIL-10-11	35817	18,40	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	18 x 18	0,60

REBOQUE

MODELO: TABULEIRO XII




ANO: PINO: 5/16 x 2 CB ARQ.: 109mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
RMT-120	34651	164,45	Feixe c/ 4 lâminas			7,15
WIL-60-1	33557	52,90	C/ 2 olhetes 22mm	1.3/4 x 1/4	46 x 46	2,30
WIL-10-3	35809	48,30	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	47,5 x 47,5	2,10
WIL-10-5	35811	39,10	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	38 x 38	1,70
WIL-20-8	35754	25,30	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	25 x 25	1,10

REBOQUE

MODELO: TABULEIRO XIII




ANO: PINO: 5/16 x 2 CB ARQ.: 109mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
RMT-130	34652	144,90	Feixe c/ 4 lâminas			6,30
WIL-60-1	33557	52,90	C/ 2 olhetes 22mm	1.3/4 x 1/4	46 x 46	2,30
WIL-10-3	35809	48,30	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	47,5 x 47,5	2,10
WIL-30-4	35763	43,70	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	38 x 38	1,90

REBOQUE

MODELO: TABULEIRO XIV




ANO: PINO: 5/16 x 2 CB ARQ.: 109mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
RMT-140	34653	132,25	Feixe c/ 4 lâminas			5,75
CSB 10-1	33084	43,70	C/ 2 olhetes 22mm	1.3/4 x 1/4	34 x 34	1,90
WIL 10-7	35813	34,90	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	33 x 33	1,50
WIL 20-8	35754	25,30	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	25 x 25	1,10
WIL 20-9	35755	20,70	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	20 x 20	0,90

REBOQUE

REBOQUE

MODELO: TABULEIRO XV



ANO:


PINO: 3/8 x 2 CB

ARQ.: 109mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
RMT-150	34656	287,50	Feixe c/ 8 lâminas			12,50
WIL 30-1	35759	54,05	C/ 1 olhete 22mm e outro 25mm	1.3/4 x 1/4	46 x 48	2,35
WIL 30-2	35760	59,80	Pontas quadradas viradas	1.3/4 x 1/4	46 x 48	2,60
WIL 30-4	35763	43,70	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	42,5 x 42,5	1,90
WIL 20-6	35752	36,80	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	36 x 36	1,60
WIL 20-7	35753	29,90	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	29 x 29	1,30
WIL 20-8	35754	25,30	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	25 x 25	1,10
WIL 20-10	35756	16,10	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	15 x 15	0,70
WIL 10-12	35818	13,80	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	13 x 13	0,60

REBOQUE

MODELO: TABULEIRO XVI



ANO:


PINO: 5/16 x 3" CB

ARQ.: 114mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
RMT-160	34681	270,00	Feixe c/ 6 lâminas			10,00
WIL 10-1	35807	59,80	C/ 2 olhetes 22mm	1.3/4 x 1/4	50 x 50	2,60
WIL 10-3	35809	48,30	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	47,5 x 47,5	2,10
WIL 10-5	35811	39,10	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	38 x 38	1,70
WIL 10-7	35813	34,50	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	33 x 33	1,50
WIL 20-8	35754	25,30	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	25 x 25	1,10
WIL 20-10	35756	16,10	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	15 x 15	0,70

REBOQUE

MODELO: TABULEIRO XVII



ANO:

PINO: 3/8 x 2.1/2 CB


ARQ.: 110mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
RMT-170	34725	154,00	Feixe c/ 3 lâminas			5,50
RMT-170-1	34726	67,20	C/ 2 olhetes 22mm	1.5/8 x 5/16	41 x 41	2,40
MB-820-2	34626	50,40	Pontas quadradas	1.5/8 x 5/16	35 x 35	1,80
MB-820-4	34627	28,00	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.5/8 x 5/16	20 x 20	1,00

REBOQUE

REBOQUE

MODELO: TABULEIRO XVIII




ANO: PINO: 3/8 x 3" CB ARQ.: 135mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
RMT-180	34769	361,10	Feixe c/ 7 lâminas			15,70
CL-10-1	33129	71,30	C/ 2 olhete 25mm	2" x 5/16	43,5 x 43,5	3,10
CL-10-2	33130	62,10	Pontas chafradas semi-viradas	2" x 5/16	46 x 46	2,70
ABC-10-6	36847	54,39	Pontas quadradas	2" x 5/16	40 x 40	2,45
ABC-10-7	36848	48,84	Pontas quadradas	2" x 5/16	35 x 35	2,20
ABC-10-8	36849	41,07	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	2" x 5/16	30 x 30	1,85
ABC-10-9	36850	34,41	Pontas quadradas	2" x 5/16	25 x 25	1,55
ABC-10-11	36851	27,75	Pontas quadradas	2" x 5/16	20 x 20	1,25

REBOQUE

MODELO: TABULEIRO XIX




ANO: PINO: 3/8 x 3" CB ARQ.: 135mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
RMT-190	34770	414,00	Feixe c/ 6 lâminas			18,00
CL-20-1	33216	78,20	C/ 2 olhete 25mm	2" x 5/16	46 x 46	3,40
CL-20-2	33873	72,45	Pontas chafradas semi-viradas	2" x 5/16	50,5 x 50,5	3,15
ABC-10-5	36846	61,05	Pontas quadradas	2" x 5/16	45 x 45	2,75
ABC-10-6	36847	54,39	Pontas quadradas	2" x 5/16	40 x 40	2,45
ABC-10-7	36848	48,84	Pontas quadradas	2" x 5/16	35 x 35	2,20
ABC-10-8	36849	41,07	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	2" x 5/16	30 x 30	1,85

REBOQUE

MODELO: TABULEIRO XXI




ANO: PINO: 3/8 x 2" CB ARQ.: 100mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
RMT 210	34846	142,60	Feixe c/ 3 lâminas			6,20
RMT 210-1	34847	60,95	C/ 1 olhete 25mm	2 x 5/16	34 x 34	2,65
RMT 210-2	34848	41,40	Pontas quadradas	2 x 5/16	32 x 23	1,80
EL-10-3	34293	31,05	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	2 x 5/16	22 x 22	1,35

REBOQUE

MODELO: TABULEIRO XXII




ANO: PINO: 3/8 x 3" CB ARQ.: 90mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
RMT-220	34851	206,46	Feixe c/ 5 lâminas			9,30
EL-20-1	34296	57,72	C/ 2 olhetes 22mm	2" x 5/16	34 x 34	2,60
ABC-40-4	34279	44,40	Pontas quadradas	2" x 5/16	32 x 32	2,00
EL-20-2	34297	38,85	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	2" x 5/16	27 x 27	1,75
ABC-10-10	33194	29,97	Pontas quadradas	2" x 5/16	22 x 22	1,35
ABC-10-11	36851	27,75	Pontas quadradas	2" x 5/16	20 x 20	1,25

REBOQUE

REBOQUE

MODELO: TABULEIRO XXIV




ANO: PINO: 5/16 x 2" CB ARQ.: 125mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
RMT-240	34914	177,10	Feixe c/ 4 lâminas			7,70
WIL-10-1	35807	59,80	C/ 2 olhetes 22mm	1.3/4 x 1/4	34 x 34	2,60
WIL-10-3	35809	48,30	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	33 x 33	2,10
WIL-10-7	35813	34,50	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	25 x 25	1,50
WIL-20-8	35754	25,30	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	20 x 20	1,10

REBOQUE

MODELO: TABULEIRO XXV




ANO: PINO: 5/16 x 2 CB ARQ.: 109mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
RMT-250	34984	112,70	Feixe c/ 4 lâminas			4,90
CSB-10-1	33084	43,70	C/ 2 olhetes 22mm	1.3/4 x 1/4	34 x 34	1,90
WIL-20-8	35754	25,30	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	25 x 25	1,10
WIL-20-9	35755	20,70	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	20 x 20	0,90
WIL-10-10	35818	13,80	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	15 X 15	0,60

REBOQUE

MODELO: TABULEIRO XXVI




ANO: PINO: 3/8 x 4" CB ARQ.: 130mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
RMT-260	34939	201,25	Feixe c/ 7 lâminas			8,75
TX-10-1	33346	54,00	C/ 2 olhetes 22mm	1.3/4 x 1/4	41 x 41	2,00
TX-10-2	33347	45,90	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	38 x 38	1,70
TX-10-3	33348	40,50	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	33 x 33	1,50
TX-10-3R	33349	33,75	Pontas quadradas (reforço)	1.3/4 x 1/4	28 x 28	1,25
TX-10-4	33350	27,00	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	25 x 25	1,00
WIL-20-9	35755	20,70	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	20 x 20	0,90
TX-10-5	33351	16,20	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	15 x 15	0,60

REBOQUE

MODELO: MULTIRÃO I



ANO: PINO: 5/16 x 1.1/2 CB ARQ.: 109mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
RMU-10	34523	179,40	Feixe c/ 4 lâminas			7,80
WIL-60-1	33557	52,90	C/ 2 olhetes 22mm	1.3/4 x 1/4	46 x 46	2,30
WIL-60-2	33558	58,65	Pontas chanfradas viradas	1.3/4 x 1/4	46 x 46	2,55
WIL-10-5	35811	39,10	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	38 x 38	1,70
WIL-20-8	35754	25,30	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	25 x 25	1,10

REBOQUE


REBOQUE

MODELO: MULTIRÃO II

ANO:

PINO: 5/16 x 2" CB

ARQ.: 109mm



REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
RMU-20	34524	217,35	Feixe c/ 5 lâminas			9,45
WIL-60-1	33557	52,90	C/ 2 olhetes 22mm	1.3/4 x 1/4	46 x 46	2,30
WIL-60-2	33558	58,65	Pontas chanfradas viradas	1.3/4 x 1/4	46 x 46	2,55
WIL-20-5	35751	43,70	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	43 x 43	1,90
WIL-10-7	35813	34,50	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	33 x 33	1,50
WIL-10-10	35816	24,15	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	24 x 24	1,05


REBOQUE

MODELO: MULTIRÃO III

ANO:

PINO: 5/16 x 2.1/2 CB

ARQ.: 109mm



REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
RMU-30	34525	253,00	Feixe c/ 7 lâminas			11,00
WIL-60-1	33557	52,90	C/ 2 olhetes 22mm	1.3/4 x 1/4	46 x 46	2,30
WIL-60-2	33558	58,65	Pontas chanfradas viradas	1.3/4 x 1/4	46 x 46	2,55
WIL-10-4	35810	44,85	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	44 x 44	1,95
WIL-30-5	35764	37,95	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	36,5 x 36,5	1,65
WIL-20-8	35754	25,30	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	25 x 25	1,10
WIL-30-8	35767	19,55	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	19 x 19	0,85
WIL-30-9	35768	13,80	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	13 x 13	0,60


REBOQUE

MODELO: RONDON I

ANO:

PINO: 5/16 x 1.1/2 CB

ARQ.: 109mm



REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
RRN-10	34442	153,18	Feixe c/ 3 lâminas			6,90
WIL-30-1	35759	54,05	C/ 1 olhete 22mm e outro 25mm	1.3/4 x 1/4	46 x 48	2,35
WIL-30-2	35760	59,80	Pontas quadradas viradas	1.3/4 x 1/4	46 x 48	2,60
WIL-10-4	35810	44,85	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	44 x 44	1,95


REBOQUE

MODELO: RONDON II

ANO:

PINO: 5/16 x 2" CB


ARQ.: 109mm



REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
RRN-20	34443	209,79	Feixe c/ 5 lâminas			9,45
WIL-30-1	35759	54,05	C/ 1 olhete 22mm e outro 25mm	1.3/4 x 1/4	46 x 48	2,35
WIL-30-2	35760	59,80	Pontas quadradas viradas	1.3/4 x 1/4	46 x 48	2,60
WIL-10-4	35810	44,85	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	44 x 44	1,95
WIL-10-7	35813	34,50	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	33 x 33	1,50
WIL-10-10	35816	24,15	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	25 x 25	1,05

REBOQUE


REBOQUE						
MODELO: RONDON III						
ANO:		PINO: 5/16 x 2.1/2 CB		ARQ.: 114mm		
REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
RRN-30	34444	285,27	Feixe c/ 7 lâminas			12,85
WIL-10-1	35807	59,80	C/ 2 olhetes 22mm	1.3/4 x 1/4	50 x 50	2,60
WIL-10-2	35808	63,25	Pontas chanfradas viradas	1.3/4 x 1/4	50 x 50	2,75
WIL-10-3	35809	48,30	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	47,5 x 47,5	2,10
WIL-10-4	35810	44,85	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	44 x 44	1,95
WIL-10-7	35813	34,50	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	33 x 33	1,50
WIL-10-10	35816	24,15	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	25 x 25	1,05
WIL-10-11	35817	18,40	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	18 x 18	0,80



REBOQUE						
MODELO: RONDON IV						
ANO:		PINO: 5/16 x 3" CB		ARQ.: 114mm		
REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
RRN-40	34445	355,20	Feixe c/ 9 lâminas			16,00
WIL-10-1	35807	59,80	C/ 2 olhetes 22mm	1.3/4 x 1/4	50 x 50	2,60
WIL-10-2	35808	63,25	Pontas chanfradas viradas	1.3/4 x 1/4	50 x 50	2,75
WIL-10-3	35809	48,30	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	47,5 x 47,5	2,10
WIL-10-4	35813	44,85	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	44 x 44	1,95
WIL-10-5	35811	39,10	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	38 x 38	1,70
WIL-30-6	35765	32,20	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	30,5 x 30,5	1,40
WIL-20-8	35754	25,30	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	25 x 25	1,10
WIL-20-9	35755	20,70	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	20 x 20	0,90
WIL-20-10	35756	16,10	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	15 x 15	0,70




REBOQUE						
MODELO: HÉRCULES I						
ANO:		PINO: 3/8 x 2" CB		ARQ.: 90mm		
REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
RHE-10	34604	117,45	Feixe c/ 3 lâminas			4,35
TX-20-1	33353	42,55	C/ 1 olhete 22mm	1.3/4 x 1/4	33 x 40	1,85
TX-20-3	33355	29,90	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	24 x 35	1,30
TX-20-5	33357	21,85	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	19 x 26	0,95



REBOQUE

REBOQUE

MODELO: HÉRCULES II




ANO: PINO: 3/8 x 2" CB ARQ.: 90mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
RHE-20	34654	322,00	Feixe c/ 6 lâminas			14,00
CC-10-1	33125	71,30	C/ 1 olhete 28mm e outra virada	2.1/4 x 5/16	40 x 40	3,10
CC-10-2	33126	73,60	Pontas quadradas sendo uma virada	2.1/4 x 5/16	40 x 40,5	3,20
CC-10-2R	34608	67,85	Pontas quadradas (reforço)	2.1/4 x 5/16	40 x 41	2,95
CC-10-3	33127	41,40	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	2.1/4 x 5/16	27,5 x 27,5	1,80
AG-40-7	35039	35,70	Pontas quadradas	2.1/4 x 5/16	23 x 23	1,70
AG-10-7	35010	24,15	Pontas quadradas	2.1/4 x 5/16	16 x 16	1,15

REBOQUE

MODELO: REBOCAR I



ANO: PINO: 5/16 x 2" CB ARQ.: 109mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
RRE 10	34609	186,30	Feixe c/ 5 lâminas			8,10
WIL-60-1	33557	52,90	C/ 2 olhetes 22mm	1.3/4 x 1/4	46 x 46	2,30
WIL-20-5	35751	43,70	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	43 x 43	1,90
WIL-20-6	35752	36,80	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	36 x 36	1,60
WIL-20-8	35754	25,30	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.3/4 x 1/4	25 x 25	1,10
WIL-20-10	35756	16,10	Pontas quadradas	1.3/4 x 1/4	15 x 15	0,70