


# MERCEDES BENZ

## DIANTEIRO

**MODELO: L-608, LD-608D E L-708D  
(Caminhão e Ônibus)**



ANO: 71 / 87


PINO: M10 x 4" CB

ARQ.: 185mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-10	5452	722,40	Feixe c/ 8 lâminas			34,40
MB-10-R	5453	816,90	Feixe c/ 9 lâminas			38,90
MB-10-1	5454	128,10	C/ 2 olhetes 45mm rebaixado	60 x 8	61 x 73	6,10
MB-10-2	5455	117,60	1 ponta chanf. virada e outra semi-virada rebaixada	60 x 8	61 x 77,5	5,60
MB-10-2R	5456	94,50	Pontas chanfradas laminadas (reforço)	60 x 8	57 x 68	4,50
MB-10-3	5457	88,20	Pontas chanfradas laminadas	60 x 8	54 x 63	4,20
MB-10-3R	5586	82,95	Pontas chanfradas laminadas (reforço)	60 x 8	49 x 59	3,95
MB-10-4	5458	72,45	Pontas chanfradas laminadas c/ 2 furos 1 ponta	60 x 8	45 x 53	3,45
MB-10-4R	5649	67,20	Pontas chanfradas laminadas (reforço)	60 x 8	41 x 46	3,20
MB-10-5	5459	59,85	Pontas chanfradas laminadas	60 x 8	36 x 43	2,85
MB-10-6	5460	45,15	Pontas chanfradas laminadas c/ 2 furos 1 ponta	60 x 8	28 x 33	2,15
MB-10-7	5461	31,50	Pontas chanfradas laminadas	60 x 8	19 x 23	1,50
MB-10-8	5462	18,90	Pontas quadradas	60 x 8	11 x 13	0,90

## TRASEIRO

**MODELO: L-608 E LD-608  
(Caminhão e Ônibus)**



ANO: 71 / 87


PINO: M10 x 6" CB

ARQ.: 121mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-20	5463	1.180,20	Feixe c/ 11 lâminas			56,20
MB-20-R	5464	1.344,00	Feixe c/ 12 lâminas			64,00
MB-20-1	5465	203,70	C/ 1 olhete 30mm e outro 35mm	60 x 11	80 x 80	9,70
MB-20-2	5466	194,25	1 ponta chanfrada virada e outra semi-virada	60 x 11	80 x 86,5	9,25
MB-20-2R	5467	163,80	Pontas chanfradas laminadas (reforço)	60 x 11	78 x 78	7,80
MB-20-3	5468	149,10	Pontas chanfradas laminadas	60 x 11	71,5 x 71,5	7,10
MB-20-4	5469	131,25	Pontas chanfradas laminadas	60 x 11	64 x 64	6,25
MB-20-5	5470	117,60	Pontas chanfradas laminadas c/ 2 furos cada ponta	60 x 11	57 x 57	5,60
MB-20-6	5471	99,75	Pontas chanfradas laminadas	60 x 11	49 x 49	4,75
MB-20-7	5472	82,95	Pontas chanfradas laminadas	60 x 11	41 x 41	3,95
MB-20-8	5473	67,20	Pontas chanfradas laminadas	60 x 11	34 x 34	3,20
MB-20-9	5583	52,50	Pontas chanfradas laminadas c/ 2 furos cada ponta	60 x 11	27 x 27	2,50
MB-20-10	5584	39,90	Pontas chanfradas laminadas	60 x 11	20 x 20	1,90
MB-20-11	5585	25,20	Pontas chanfradas laminadas	60 x 11	14 x 14	1,20

## AUXILIAR

**MODELO: L-608 E LD-608D**  
(Caminhão e Ônibus)



ANO: 71 / 87


PINO: M10 x 4" CB

ARQ.: 76mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-460	6940	534,45	Feixe c/ 6 lâminas			25,45
MB-460-1	6941	140,70	Pontas quadradas	60 x 11	65 x 65	6,70
MB-460-2	6942	118,65	Pontas quadradas	60 x 11	56 x 56	5,65
MB-460-3	6943	98,70	Pontas quadradas	60 x 11	46 x 46	4,70
MB-460-4	6944	76,65	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	60 x 11	36 x 36	3,65
MB-460-5	6945	56,70	Pontas quadradas	60 x 11	26 x 26	2,70
MB-460-6	6946	34,65	Pontas quadradas	60 x 11	16 x 16	1,65

## DIANTEIRO

**MODELO: L-709**



ANO: 1988

PINO: M10 x 4" CB


ARQ.: 170mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-30	5474	681,45	Feixe c/ 7 lâminas			32,45
MB-30-R	5475	807,45	Feixe c/ 8 lâminas			38,45
MB-30-1	5476	170,10	C/ 2 olhetes 48mm sendo 1 invertido	70 x 8	65,5 x 90	8,10
MB-30-2	5477	155,40	1 ponta chanf. virada rebaixada e outra semi-virada	70 x 8	65,5 x 95	7,40
MB-30-2R	5478	134,40	Pontas chanfradas laminadas (reforço)	70 x 8	58 x 90	6,40
MB-30-3	5479	110,25	Pontas chanfradas laminadas c/ 2 furos uma ponta	70 x 8	52 x 72	5,25
MB-30-4	5480	89,25	Pontas chanfradas laminadas	70 x 8	42 x 59	4,25
MB-30-5	5481	71,40	Pontas chanfradas laminadas	70 x 8	34 x 45	3,40
MB-30-6	5482	48,30	Pontas chanfradas laminadas c/ 2 furos uma ponta	70 x 8	23,5 x 31,5	2,30
MB-30-7	5483	28,35	Pontas chanfradas laminadas	70 x 8	14 x 19	1,35

# MERCEDES BENZ

## TRASEIRO

**MODELO: L-709D**



ANO: 1989


PINO: M10 x 6" CB

ARQ.: 131mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-40	5485	1.325,10	Feixe c/ 9 lâminas			63,10
MB-40-R	5486	1.506,75	Feixe c/ 10 lâminas			71,75
MB-40-E	3571	1.548,75	Feixe c/ 9 lâminas (especial)			73,75
MB-40-1	5487	243,60	C/ 1 olhete 48mm e outro 55mm	70 x 11	79 x 79	11,60
MB-40-2	5488	231,00	1 ponta chanfrada virada e outra semi-virada	70 x 11	79 x 83	11,00
MB-40-2R	5489	181,65	Pontas chanfradas laminadas (reforço)	70 x 11	75 x 75	8,65
MB-40-3	5490	169,05	Pontas chanfradas laminadas	70 x 11	70 x 70	8,05
MB-40-4	5491	155,40	Pontas chanfradas laminadas	70 x 11	64 x 64	7,40
MB-40-5	5492	140,70	Pontas chanfradas laminadas c/ 2 furos 1 ponta	70 x 11	58 x 58	6,70
MB-40-6	5493	123,90	Pontas chanfradas laminadas	70 x 11	52 x 52	5,90
MB-40-7	5494	103,95	Lâmina reta c/ pontas chanfradas laminadas	70 x 11	46 x 46	4,95
MB-40-8	5495	84,00	Reta chanfrada laminada c/ 2 furos 1 ponta	70 x 11	36 x 36	4,00
MB-40-9	5189	63,00	Pontas quadradas	70 x 11	25 x 25	3,00
MB-40-7E	3572	204,75	Pontas chanfradas laminadas (especial)	70 x 22	46 x 46	9,75
MB-40-8E	3573	157,50	Pontas chanf. lam. c/ 1 furo uma ponta (especial)	70 x 22	36 x 36	7,50
MB-40-9E	3574	110,25	Pontas chanfradas laminadas (especial)	70 x 22	25 x 25	5,25

## TRASEIRO

**MODELO: L-709, L-710, L-912 E L-914**



ANO: 89/95


PINO: 3/8 x 3" CB

ARQ.: Reto

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-740	7200	46,00	Calço	70 x 22	6,75 x 6,75	1,60

## AUXILIAR

**MODELO: L-709, L-710, L-912 E L-914**



ANO: 89/95

PINO: 3/8 x 3" CB


ARQ.: 100mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-350	6670	504,00	Feixe c/ 5 lâminas			24,00
MB-350-E	4630	513,60	Feixe c/ 5 lâminas c/ furo p/ deslizante			24,00
MB-350-1	6671	168,00	Pontas quadradas	70 x 11	66 x 66	8,00
MB-350-1E	4631	177,60	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta p/ deslizante	70 x 11	66 x 66	8,00
MB-350-2	6672	124,95	Pontas quadradas	70 x 11	49 x 49	5,95
MB-350-3	6673	96,60	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	70 x 11	38 x 38	4,60
MB-350-4	6674	63,00	Pontas quadradas	70 x 11	25 x 25	3,00
MB-350-5	6675	43,05	Pontas quadradas	70 x 11	17 x 17	2,05

# MERCEDES BENZ

## DIANTEIRO

**MODELO: 710, 712-C, 814 E 914**



ANO: 1998


PINO: 3/8 x 6" CB

ARQ.: 131mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-500	3040	999,60	Feixe c/ 7 lâminas			47,60
MB-500-R	3041	1,181,25	Feixe c/ 8 lâminas			56,25
MB-500-1	3042	237,30	C/ 2 olhetes 48mm sendo 1 invertido	70 x 11	65,5 x 90	11,30
MB-500-2	3043	217,35	1 ponta virada rebaixada e outra semi-virada	70 x 11	65,5 x 95	10,35
MB-500-2R	3045	181,65	Pontas chanfradas (reforço)	70 x 11	60 x 90	8,65
MB-500-3	3046	160,65	Pontas chanf. laminadas c/ 2 furos uma ponta	70 x 11	56 x 77	7,65
MB-500-4	3047	135,45	Pontas chanfradas laminadas	70 x 11	47 x 65	6,45
MB-500-5	3048	100,80	Pontas chanf. laminadas c/ 2 furos uma ponta	70 x 11	37 x 52	4,80
MB-500-6	3049	77,70	Pontas chanfradas laminadas	70 x 11	28 x 39	3,70
MB-500-7	3050	56,70	Pontas chanfradas laminadas	70 x 11	19 x 26	2,70

## DIANTEIRO

**MODELO: L-710**



ANO: 1998

PINO: M10 x 6" CB

ARQ.: 131mm


REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-630	3520	884,10	Feixe c/ 6 lâminas			42,10
MB-630-R	3521	1.056,30	Feixe c/ 7 lâminas			50,30
MB-500-1	3042	237,30	C/ 2 olhetes 48mm sendo 1 invertido	70 x 11	65,5 x 90	11,30
MB-500-2	3043	217,35	1 ponta virada rebaixada e outra semi-virada	70 x 11	65,5 x 95	10,35
MB-630-2R	3522	172,20	Pontas chanfradas laminadas (reforço)	70 x 11	58 x 84	8,20
MB-630-3	3523	149,10	Pontas chanfradas laminadas c/ 1 furo uma ponta	70 x 11	52 x 72	7,10
MB-630-4	3524	115,50	Pontas chanfradas laminadas	70 x 11	40 x 57	5,50
MB-630-5	3525	81,90	Pontas chanfradas laminadas c/ 1 furo uma ponta	70 x 11	29 x 41	3,90
MB-630-6	3526	48,30	Pontas chanfradas laminadas	70 x 11	17 x 26	2,30
MB-630-7	3527	18,90	Pontas quadradas (calço)	70 x 11	7,5 x 7,5	0,90

OBS: Mola mestre e 2ª virada mesmo do 814, 912 e 710 dianteiro.

# MERCEDES BENZ

## TRASEIRO

**MODELO: 710, L-710, 712-C, 814, 912 E 914**



ANO: 1988


PINO: 3/8 x 5" CB

ARQ.: 120mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-480	3014	1.636,95	Feixe c/ 10 lâminas			77,95
MB-480-R	3121	1.867,95	Feixe c/ 11 lâminas			88,95
MB-480-1	3015	290,85	C/ 1 olhete 48mm e outro 55mm	70 x 13	79 x 79	13,85
MB-480-2	3016	271,95	1 Ponta chanfrada virada e outra semi-virada	70 x 13	79 x 83	12,95
MB-480-2R	3122	231,00	Pontas chanfradas (reforço)	70 x 13	78 x 78	11,00
MB-480-3	3017	206,85	Pontas chanfradas laminadas	70 x 13	71 x 71	9,85
MB-480-4	3018	191,10	Pontas chanfradas laminadas	70 x 13	66 x 66	9,10
MB-480-5	3019	176,40	Pontas chanfradas laminadas	70 x 13	60,5 x 60,5	8,40
MB-480-6	3020	160,65	Pontas chanfradas laminadas c/ 1 furo uma ponta	70 x 13	56 x 56	7,65
MB-480-7	3021	145,95	Pontas chanfradas laminadas	70 x 13	51 x 51	6,95
MB-480-8	3022	98,70	Pontas chanfradas laminadas c/ 1 furo cada ponta	70 x 13	36 x 36	4,70
MB-480-9	3023	57,75	Pontas quadradas	70 x 13	21 x 21	2,75
MB-480-10	3123	27,30	Pontas quadradas	70 x 13	10 x 10	1,30
MB-480-10E	4117	100,80	Pontas chanfradas laminadas especia	70 x 22	25 x 25	4,80

## DIANTEIRO

**MODELO: 812 E 912**



ANO: 1988

PINO: M10 x 4" CB

ARQ.: 170mm


REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-490	3069	684,60	Feixe c/ 7 lâminas			32,60
MB-490-R	3070	819,00	Feixe c/ 8 lâminas			39,00
MB-490-1	3071	169,05	C/ 2 olhetes 42mm sendo 1 invertido	70 x 8	65,5 x 90	8,05
MB-30-2	5477	155,40	1 ponta chanf. virada rebaixada e outra semi-virada	70 x 8	65,5 x 95	7,40
MB-30-2R	5478	134,40	Pontas chanfradas laminadas (reforço)	70 x 8	60 x 90	6,40
MB-30-3	5479	110,25	Pontas chanfradas laminadas c/ 2 furos uma ponta	70 x 8	52 x 72	5,25
MB-30-4	5480	89,25	Pontas chanfradas laminadas	70 x 8	42 x 59	4,25
MB-30-5	5481	71,40	Pontas chanfradas laminadas	70 x 8	34 x 45	3,40
MB-30-6	5482	48,30	Pontas chanfradas laminadas c/ 2 furos uma ponta	70 x 8	23 x 33	2,30
MB-30-7	5483	28,35	Pontas chanfradas laminadas	70 x 8	14 x 19	1,35

OBS: A sequência do 812 dianteiro é a mesma do 709 dianteiro, muda apenas o tamanho do olhete. 709 olhete de 48mm.

# MERCEDES BENZ

## DIANTEIRO

MODELO: 321 / 1111



ANO: 57 / 69


PINO: 1/2 x 6" CB

ARQ.: 140mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-470	3001	1.073,10	Feixe c/ 10 lâminas			51,10
MB-470-R	3002	1.229,55	Feixe c/ 11 lâminas			58,55
MB-470-1	3003	176,40	C/ 2 olhetes 30mm	60 x 11	72,5 x 72,5	8,40
MB-470-2	3004	168,00	Pontas chanfradas semi-viradas	60 x 11	79 x 79	8,00
MB-470-2R	3005	156,45	Pontas quadradas (reforço)	60 x 11	73 x 73	7,45
MB-470-3	3006	140,70	Pontas quadradas	60 x 11	66 x 66	6,70
MB-470-4	3007	126,00	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	60 x 11	59,5 x 59,5	6,00
MB-470-5	3008	112,35	Pontas quadradas	60 x 11	52,5 x 52,5	5,35
MB-470-6	3009	96,60	Pontas quadradas	60 x 11	45 x 45	4,60
MB-470-7	3010	80,85	Pontas quadradas	60 x 11	38 x 38	3,85
MB-470-8	3011	67,20	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	60 x 11	32 x 32	3,20
MB-470-9	3012	51,45	Pontas quadradas	60 x 11	24,5 x 24,5	2,45
MB-470-10	3013	35,70	Pontas quadradas	60 x 11	17 x 17	1,70

## TRASEIRO

MODELO: 321 / 1111



ANO: 69 / 84

PINO: M12 x 7" CB

ARQ.: 110mm


REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-560	3211	1.672,65	Feixe c/ 9 lâminas			79,65
MB-560-R	3212	1.938,30	Feixe c/ 10 lâminas			92,30
MB-560-1	3213	306,60	C/ 2 olhetes 30mm	80 x 13	80 x 80	14,60
MB-560-2	3214	294,00	Pontas chanfradas semi-viradas	80 x 13	89 x 89	14,00
MB-60-2R	5513	265,65	Pontas chanfradas (reforço)	80 x 13	80 x 80	12,65
MB-60-3	5514	243,60	Pontas quadradas c/ 2 furos cada ponta	80 x 13	72 x 72	11,60
MB-60-4	5515	212,10	Pontas quadradas	80 x 13	62 x 62	10,10
MB-60-5	5516	180,60	Pontas quadradas c/ 2 furos cada ponta	80 x 13	53 x 53	8,60
MB-60-6	5517	149,10	Pontas quadradas	80 x 13	44 x 44	7,10
MB-60-7	5518	119,70	Pontas quadradas	80 x 13	35 x 35	5,70
MB-60-8	5519	87,15	Pontas quadradas	80 x 13	26 x 26	4,15
MB-60-9	5520	61,95	Pontas quadradas	80 x 13	17 x 17	2,95

OBS.: Sequência do 321/1111 traseiro é o L-1113 traseiro, a partir da 2ª mola de reforço.

# MERCEDES BENZ

## DIANTEIRO

**MODELO: LP-1113, LK-1113, LLK-1114 E 1118**



ANO: 69 / 84


PINO: M12 x 6" CB

ARQ.: 110mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-50	5496	1.164,45	Feixe c/ 10 lâminas			55,45
MB-50-R	5497	1.340,85	Feixe c/ 11 lâminas			63,85
MB-50-1	5498	217,35	C/ 2 olhetes 30mm	70 x 11	72,5 x 72,5	10,35
MB-50-2	5499	199,50	1 ponta chanfrada virada e outra semi-virada	70 x 11	72,5 x 78	9,50
MB-50-2R	5500	176,40	Pontas chanfradas laminadas (reforço)	70 x 11	73 x 73	8,40
MB-50-3	5501	159,60	Pontas chanfradas laminadas	70 x 11	66 x 66	7,60
MB-50-4	5502	141,75	Pontas chanfradas laminadas c/ 2 furos cada ponta	70 x 11	58,5 x 58,5	6,75
MB-50-5	5503	120,75	Pontas chanfradas laminadas	70 x 11	50 x 50	5,75
MB-50-6	5504	98,70	Pontas chanfradas laminadas	70 x 11	42 x 42	4,70
MB-50-7	5505	79,80	Pontas chanfradas laminadas c/ 2 furos uma ponta	70 x 11	34 x 34	3,80
MB-50-8	5506	61,95	Pontas chanfradas laminadas	70 x 11	27 x 27	2,95
MB-50-9	5507	42,00	Pontas chanfradas laminadas	70 x 11	20 x 20	2,00
MB-50-10	5508	29,40	Pontas quadradas	70 x 11	12 x 12	1,40

## TRASEIRO

**MODELO: L-1113, LA-1113, LAS-1113, LS-1113, 1114 E 1118**



ANO: 69 / 84

PINO: M12 x 7" CB


ARQ.: 110mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-60	5509	1.690,50	Feixe c/ 9 lâminas			80,50
MB-60-R	5510	1.956,15	Feixe c/ 10 lâminas			93,15
MB-60-1	5511	321,30	C/ 2 olhetes 35mm	80 x 13	80 x 80	15,30
MB-60-2	5512	296,10	1 ponta chanfrada virada e outra semi-virada	80 x 13	80 x 89	14,10
MB-60-2R	5513	265,65	Pontas chanfradas (reforço)	80 x 13	80 x 80	12,65
MB-60-3	5514	243,60	Pontas quadradas c/ 2 furos cada ponta	80 x 13	72 x 72	11,60
MB-60-4	5515	212,10	Pontas quadradas	80 x 13	62 x 62	10,10
MB-60-5	5516	180,60	Pontas quadradas c/ 2 furos cada ponta	80 x 13	53 x 53	8,60
MB-60-6	5517	149,10	Pontas quadradas	80 x 13	44 x 44	7,10
MB-60-7	5518	119,70	Pontas quadradas	80 x 13	35 x 35	5,70
MB-60-8	5519	87,15	Pontas quadradas	80 x 13	26 x 26	4,15
MB-60-9	5520	61,95	Pontas quadradas	80 x 13	17 x 17	2,95

# MERCEDES BENZ

## AUXILIAR

**MODELO: LP-321, LP-LK-LKA-1113, L-1111, 1114, 1118, LAS-1113 E 1215-C**



ANO: 57 / 84


PINO: 1/2 x 4" CB

ARQ.: 76mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-70	5521	696,15	Feixe c/ 6 lâminas			33,15
MB-70-1	5522	180,60	Pontas chanfradas	80 x 11	64 x 64	8,60
MB-70-2	5523	154,35	Pontas chanfradas	80 x 11	54 x 54	7,35
MB-70-3	5524	128,10	Pontas quadradas c/ 2 furos cada ponta	80 x 11	45 x 45	6,10
MB-70-4	5525	99,75	Pontas quadradas	80 x 11	35 x 35	4,75
MB-70-5	5526	73,50	Pontas quadradas	80 x 11	25,5 x 25,5	3,50
MB-70-6	5527	49,35	Pontas quadradas	80 x 11	16 x 16	2,35

## DIANTEIRO

**MODELO: LA - 1113**



ANO: 57 / 69

PINO: 1/2 x 6" CB

ARQ.: 140mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-510	3076	1.076,25	Feixe c/ 10 lâminas			51,25
MB-510-R	3077	1.232,70	Feixe c/ 11 lâminas			58,70
MB-470-1	3003	176,40	C/ 2 olhetes 30mm	60 x 11	72,5 x 72,5	8,40
MB-510-2	3078	171,15	Pontas chanf. sendo 1 virada e outra semi virada	60 x 11	72,5 x 79	8,15
MB-470-2R	3005	156,45	Pontas quadradas (reforço)	60 x 11	73 x 73	7,45
MB-470-3	3006	140,70	Pontas quadradas	60 x 11	66 x 66	6,70
MB-470-4	3007	126,00	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	60 x 11	59,5 x 59,5	6,00
MB-470-5	3008	112,35	Pontas quadradas	60 x 11	52,5 x 52,5	5,35
MB-470-6	3009	96,60	Pontas quadradas	60 x 11	45 x 45	4,60
MB-470-7	3010	80,85	Pontas quadradas	60 x 11	38 x 38	3,85
MB-470-8	3011	67,20	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	60 x 11	32 x 32	3,20
MB-470-9	3012	51,45	Pontas quadradas	60 x 11	24,5 x 24,5	2,45
MB-470-10	3013	35,70	Pontas quadradas	60 x 11	17 x 17	1,70

OBS: LA - 1113 dianteiro e 321/1111 dianteiro, difere somente a 2ª mola original.

# MERCEDES BENZ


## DIANTEIRO

**MODELO: 1313, 1314, 1316, 1317 E 1318**

ANO: 1970

PINO: M12 x 6" CB

ARQ.: 135mm



REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-700	3976	1.333,50	Feixe c/ 8 lâminas			63,50
MB-700-R	3977	1.579,20	Feixe c/ 9 lâminas			75,20
MB-700-1	3978	296,10	C/ 2 olhetes 30mm	70 x 13	86 x 86	14,10
MB-700-2	3979	283,50	1 ponta chanf. laminada virada e outra semi-virada	70 x 13	86 x 86	13,50
MB-700-2R	3980	245,70	Pontas chanfradas laminadas (reforço)	70 x 13	86 x 86	11,70
MB-700-3	3981	213,15	Pontas chanfradas laminadas c/ 1 furo cada ponta	70 x 13	74 x 74	10,15
MB-700-4	3982	174,30	Pontas chanfradas laminadas	70 x 13	62 x 62	8,30
MB-700-5	3983	139,65	Pontas chanfradas laminadas	70 x 13	50 x 50	6,65
MB-700-6	3984	107,10	Pontas chanfradas laminadas c/ 1 furo uma ponta	70 x 13	39 x 39	5,10
MB-700-7	3985	70,35	Pontas chanfradas laminadas	70 x 13	27 x 27	3,35
MB-700-8	3986	38,85	Pontas chanfradas laminadas	70 x 13	15 x 15	1,85


## TRASEIRO

**MODELO: L-1313, 1314, 1316, 1318, LA-1313, LA-LP-LPK-1414 E 1418**

ANO: 70 / 84

PINO: M12 x 6" CB

ARQ.: 153mm



REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-80	5528	1.648,50	Feixe c/ 6 lâminas			78,50
MB-80-R	5529	2.041,20	Feixe c/ 7 lâminas			97,20
MB-80-R1	4037	2.387,70	Feixe c/ 8 lâminas			113,70
MB-80-1	5530	451,50	C/ 2 olhetes 35mm canaletada	80 x 16	95 x 95	21,50
MB-80-2	5531	423,15	Pontas chanf. can. sendo uma virada e outra semi-virada	80 x 16	95 x 103	20,15
MB-80-1R	4038	392,70	Pontas chanfradas laminadas canaletadas (reforço)	80 x 16	95 X 95	18,70
MB-80-2R	5532	346,50	Pontas chanfradas laminadas canaletadas (reforço)	80 x 16	84 x 84	16,50
MB-80-3	5533	297,15	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	80 x 16	74 x 74	14,15
MB-80-4	5534	228,90	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	80 x 16	57 x 57	10,90
MB-80-5	5535	151,20	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	80 x 16	40 x 40	7,20
MB-80-6	5536	86,10	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	80 x 16	23 x 23	4,10


## AUXILIAR

**MODELO: L-1313, 1314, 1414, 1418, LA-1113 E 1313**

ANO: 70 / 84

PINO: 1/2 x 5" CB

ARQ.: 68mm




REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-90	5537	1.079,40	Feixe c/ 6 lâminas			51,40
MB-90-1	5538	307,65	Pontas chanfradas canaletadas	80 x 16	75 x 75	14,65
MB-90-2	5539	249,90	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	80 x 16	62,5 x 62,5	11,90
MB-90-3	5540	199,50	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	80 x 16	51,5 x 51,5	9,50
MB-90-4	5541	155,40	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	80 x 16	40,5 x 40,5	7,40
MB-90-5	5542	107,10	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	80 x 16	29,5 x 29,5	5,10
MB-90-6	5543	59,85	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	80 x 16	18,5 x 18,5	2,85

# MERCEDES BENZ

## DIANTEIRO

**MODELO: L-1513, LPO-1113, OF-1113, 1114, OF-1115, 1418, 2213, 2214, 2314 E 2325**



ANO: 70 / 84


PINO: M12 x 7" CB

ARQ.: 135mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-360	6689	1.493,10	Feixe c/ 10 lâminas			71,10
MB-360-R	6690	1.738,80	Feixe c/ 11 lâminas			82,80
MB-360-1	6691	296,10	C/ 2 olhetes 30mm	70 x 13	86 x 86	14,10
MB-360-2	6692	283,50	Pontas chanfradas laminadas sendo uma virada	70 x 13	86 x 86	13,50
MB-360-2R	6693	245,70	Pontas chanfradas laminadas (reforço)	70 x 13	86 x 86	11,70
MB-360-3	6694	216,30	Pontas chanfradas laminadas c/ 2 furos cada ponta	70 x 13	75 x 75	10,30
MB-360-4	6695	182,70	Pontas chanfradas laminadas	70 x 13	65 x 65	8,70
MB-360-5	6696	153,30	Pontas chanfradas laminadas	70 x 13	55 x 55	7,30
MB-360-6	6697	123,90	Pontas chanfradas laminadas c/ 2 furos uma ponta	70 x 13	45 x 45	5,90
MB-360-7	6698	95,55	Pontas chanfradas laminadas	70 x 13	35 x 35	4,55
MB-360-8	6699	65,10	Pontas chanfradas laminadas	70 x 13	25 x 25	3,10
MB-360-9	6700	38,85	Pontas chanfradas laminadas	70 x 13	15 x 15	1,85
MB-360-10	6701	21,00	Pontas quadradas (calço)	70 x 13	7 x 7	1,00

## TRASEIRO

**MODELO: L-1513 , 1516 E 1519**



ANO: 70 / 84


PINO: M12 x 6" CB

ARQ.: 125mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-370	6702	1.836,45	Feixe c/ 7 lâminas			87,45
MB-370-R	6703	2.212,35	Feixe c/ 8 lâminas			105,35
MB-370-1	6704	451,50	C/ 2 olhetes 35mm canaletadas	80 x 16	95 x 95	21,50
MB-370-2	6705	423,15	P. chanf. canal. sendo 1 virada e outra semi-virada	80 x 16	95 x 103	20,15
MB-370-2R	6706	375,90	Pontas chanfradas canaletadas (reforço)	80 x 16	95 x 95	17,90
MB-370-3	6707	308,70	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	80 x 16	77 x 77	14,70
MB-370-4	6708	248,85	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	80 x 16	63 x 63	11,85
MB-370-5	6709	189,00	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	80 x 16	49 x 49	9,00
MB-370-6	6710	132,30	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	80 x 16	35 x 35	6,30
MB-370-7	6711	76,65	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	80 x 16	21 x 21	3,65

## AUXILIAR

**MODELO: L-1513 E 1514**



ANO: 70 / 84

PINO: M12 x 6" CB


ARQ.: 85mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-380	6712	1.227,45	Feixe c/ 7 lâminas			58,45
MB-380-1	6713	307,65	Pontas chanfradas canaletadas	80 x 16	75 x 75	14,65
MB-380-2	6714	252,00	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	80 x 16	63 x 63	12,00
MB-380-3	6715	207,90	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	80 x 16	53,5 x 53,5	9,90
MB-380-4	6716	169,05	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	80 x 16	44 x 44	8,05
MB-380-5	6717	134,40	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	80 x 16	34,5 x 34,5	6,40
MB-380-6	6718	99,75	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	80 x 16	27,5 x 27,5	4,75
MB-380-7	6719	50,40	Pontas chanfradas laminadas	80 x 16	15,5 x 15,5	2,40

# MERCEDES BENZ

## DIANTEIRO

**MODELO: ATEGO 1514, 1518, 1718, 1725 E 2425 (6 x 2) ELETRONIC (Substituição)**




ANO: 2005... PINO: 9/16 x 4" CB ARQ.: 150mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-790	4447	1.713,50	Feixe c/ 5 lâminas			74,50
MB-790-1	4448	483,00	C/ 1 olhete 61mm e outro 53mm rebaixados	80 x 16	86 x 94	21,00
MB-790-2	4449	402,50	1 Ponta chanf. lam. canaletada e outra quadrada	80 x 16	84 x 98	17,50
MB-790-3	4450	338,10	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	80 x 16	77 x 77	14,70
MB-790-4	4451	272,55	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	80 x 16	63 x 63	11,85
MB-790-5	4452	207,00	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	80 x 16	49 x 49	9,00

## TRASEIRO

**MODELO: ATEGO 1514, 1518, 1718 E 1725 ELETRONIC (Substituição)**




ANO: 2000 PINO: M12 x 5" CB ARQ.: 134mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-690	3867	1.745,10	Feixe c/ 8 lâminas			83,10
MB-690-1	3868	267,75	C/ 2 olhetes 35mm	80 x 14	60 x 60	12,75
MB-690-2	3869	233,10	Pontas chanfradas sendo uma virada e outra reta	80 x 14	60 x 60	11,10
MB-690-3	4047	205,80	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	80 x 14	60 x 60	9,80
MB-690-4	4047	205,80	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	80 x 14	60 x 60	9,80
MB-690-5	4047	205,80	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	80 x 14	60 x 60	9,80
MB-690-6	4047	205,80	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	80 x 14	60 x 60	9,80
MB-690-7	4047	205,80	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	80 x 14	60 x 60	9,80
MB-690-8	4047	205,80	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	80 x 14	60 x 60	9,80

## CABINE

**MODELO: L-1111 À LS-2219**



ANO: 69 / 84 PINO: 5/16 x 2" CB ARQ.: 100mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-820	4624	196,00	Feixe c/ 4 lâminas			7,00
MB-820-1	4625	67,20	C/ 1 olhete 25mm invertido	1.5/8 X 5/16	41,5 x 46	2,40
MB-820-2	4626	50,40	Pontas quadradas	1.5/8 X 5/16	35 x 35	1,80
MB-820-3	4627	39,20	Pontas quadradas	1.5/8 X 5/16	27 x 27	1,40
MB-820-4	4628	28,00	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.5/8 X 5/16	20 x 20	1,00

## CABINE - U

**MODELO: 1214 À 1620**




ANO: 1998 PINO: ARQ.: 35mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-310	6688	271,40	Lâmina tipo U c/ pontas quadradas	60 x 8	82 x 82	5,90

## CABINE - HPN

**MODELO: 1214 À 1620 E TODOS HPN (Subst.)  
SERVE LS-1614, 1618, 1621, 1633 CAB. DUPLA**



ANO: 1993


PINO:

ARQ.: 90mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-420	6685	288,90	Feixe c/ 4 lâminas			10,70
MB-420-1	6686	108,00	C/ 2 olhetes 40mm rebaixados	2" x 5/16	101	4,00
MB-420-1R	4358	70,20	Pontas chanfradas reforço	2" x 5/16	84	2,60
MB-420-2	6687	60,75	Pontas chanfradas	2" x 5/16	70	2,25
MB-420-3	3389	41,85	Pontas chanfradas	2" x 5/16	50	1,55

## CABINE - PRESILHA

**MODELO: 1414, 1714, 1718 E 1721**



ANO: 1998


PINO:

ARQ.: 20mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-320	6643	172,50	Pontas quadradas viradas c/ 1 furo cada ponta	60 x 8	36 x 36	3,75

## CABINE

**MODELO: 1924, 1929, 1933, 1935, 1941  
E TODOS LS**



ANO: 78/84

PINO: 5/16 x 2" CB


ARQ.: 100mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-830	4657	187,60	Feixe c/ 4 lâminas			6,70
MB-830-1	4658	60,20	C/ 1 olhete 16mm invertido e outra chanf. c/ 2 furos	1.5/8 x 5/16	37,3 x 45	2,15
MB-820-2	4626	50,40	Pontas quadradas	1.5/8 x 5/16	35 x 35	1,80
MB-820-3	4627	39,20	Pontas quadradas	1.5/8 x 5/16	27 x 27	1,40
MB-820-4	4628	28,00	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	1.5/8 x 5/16	20 x 20	1,00

OBS.: A Sequência da Cabine 1924, é a sequência da Cabine 1113, a partir da 2ª mola.

## TRASEIRO

**MODELO: L-2013, 2213, 2219, LB-2213, 2216,  
2219, LK-2215, 2216 E 2219**



ANO: 70 / 84

PINO: 5/8 x 9" CB


ARQ.: 110mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-390	6757	2.295,30	Feixe c/ 11 lâminas			109,30
MB-390-1	6758	374,85	Pontas quadradas	90 x 17,5	73 x 73	17,85
MB-390-2	6759	374,85	Pontas quadradas canaletadas invertidas	90 x 17,5	73 x 73	17,85
MB-390-3	6760	276,15	Pontas chanf. laminadas canaletadas invertidas	90 x 17,5	57 x 57	13,15
MB-390-4	6761	250,95	Pontas chanf. laminadas canaletadas invertidas	90 x 17,5	51 x 51	11,95
MB-390-5	6762	220,50	Pontas chanf. laminadas canaletadas invertidas	90 x 17,5	46 x 46	10,50
MB-390-6	6763	195,30	Pontas chanf. laminadas canaletadas invertidas	90 x 17,5	41 x 41	9,30
MB-390-7	6764	169,05	Pontas chanf. laminadas canaletadas invertidas	90 x 17,5	36 x 36	8,05
MB-390-8	6765	141,75	Pontas chanf. laminadas canaletadas invertidas	90 x 17,5	30,5 x 30,5	6,75
MB-390-9	6766	116,55	Pontas chanf. laminadas canaletadas invertidas	90 x 17,5	25 x 25	5,55
MB-390-10	6767	91,35	Pontas chanf. laminadas canaletadas invertidas	90 x 17,5	20 x 20	4,35
MB-390-11	6768	76,65	Pontas quadradas	90 x 17,5	15 x 15	3,65

# MERCEDES BENZ

## DIANTEIRO

**MODELO: L-LK-1214, 1215-C / 1618, 1620 E 1621 (GROSSA)**



ANO: 1993


PINO: M12 x 6" CB

ARQ.: 134mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-120	5563	1.118,25	Feixe c/ 5 lâminas			53,25
MB-120-R	5564	1.411,20	Feixe c/ 6 lâminas			67,20
MB-120-1	5565	342,30	C/ 2 olhetes 30mm	70 x 16	86 x 86	16,30
MB-120-2	5566	310,80	1 ponta chanfrada virada e outra quadrada	70 x 16	86 x 88	14,80
MB-120-2R	5567	292,95	Pontas chanfradas laminadas (reforço)	70 x 16	86 x 86	13,95
MB-120-3	5568	217,35	Pontas chanfradas laminadas c/ 1 furo uma ponta	70 x 16	66 x 66	10,35
MB-120-4	5569	151,20	Pontas chanfradas laminadas c/ 1 furo uma ponta	70 x 16	47 x 47	7,20
MB-120-5	5570	87,15	Pontas chanfradas laminadas	70 x 16	29 x 29	4,15

## DIANTEIRO

**MODELO: 1215-C / 1418, 1618 (FINO) E LS 1632**



ANO: 2000

PINO: M12 x 10" CB


ARQ.: 135mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-640	3528	1.431,15	Feixe c/ 10 lâminas			68,15
MB-640-R	3529	1.676,85	Feixe c/ 11 lâminas			79,85
MB-590-1	3419	319,20	C/ 2 olhetes 30mm	70 x 14	86 x 86	15,20
MB-590-2	3420	304,50	Pontas chanfradas laminadas sendo uma virada	70 x 14	86 x 86	14,50
MB-640-2R	3530	245,70	Pontas chanfradas laminadas (reforço)	70 x 14	80 x 80	11,70
MB-640-3	3531	202,65	Pontas chanfradas laminadas c/ 1 furo uma ponta	70 x 14	67 x 67	9,65
MB-640-4	3532	171,15	Pontas chanfradas laminadas	70 x 14	57 x 57	8,15
MB-640-5	3533	138,60	Pontas chanfradas laminadas	70 x 14	47 x 47	6,60
MB-640-6	3534	107,10	Pontas chanfradas laminadas c/ 1 furo uma ponta	70 x 14	37 x 37	5,10
MB-640-7	3535	75,60	Pontas chanfradas laminadas	70 x 14	27 x 27	3,60
MB-640-8	3536	43,05	Pontas chanfradas laminadas	70 x 14	17 x 17	2,05
MB-640-9	3537	38,85	Pontas quadradas	70 x 14	13 x 18	1,85
MB-640-10	3538	19,95	Pontas quadradas (calço)	70 x 14	8 x 8	0,95

OBS: Mola mestre e 2ª virada mesmo do OF-1417 Eletronic dianteiro.

## TRASEIRO

**MODELO: L-1214, 1218 E LK-1214**



ANO: 1990


PINO: M12 x 6" CB

ARQ.: 110mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-280	6534	1.308,30	Feixe c/ 10 lâminas			62,30
MB-280-R	6535	1.521,45	Feixe c/ 11 lâminas			72,45
MB-280-1	6536	264,60	C/ 2 olhetes 35mm	80 x 11	77,5 x 77,5	12,60
MB-280-2	6537	236,25	1 ponta chanf. laminada virada e outra quadrada	80 x 11	77,5 x 78	11,25
MB-280-2R	6538	213,15	Pontas chanfradas laminadas (reforço)	80 x 11	77,5 x 77,5	10,15
MB-280-3	6539	187,95	Pontas chanfradas laminadas	80 x 11	67 x 67	8,95
MB-280-4	6540	160,65	Pontas chanfradas laminadas c/ 2 furos cada ponta	80 x 11	59 x 59	7,65
MB-280-5	6541	135,45	Pontas chanfradas laminadas	80 x 11	50 x 50	6,45
MB-280-6	6542	107,10	Pontas chanfradas laminadas	80 x 11	41 x 41	5,10
MB-280-7	6543	81,90	Pontas chanfradas laminadas c/ 2 furos cada ponta	80 x 11	31 x 31	3,90
MB-280-8	6544	59,85	Pontas chanfradas laminadas	80 x 11	23 x 23	2,85
MB-280-9	6545	37,80	Pontas chanfradas laminadas	80 x 11	16 x 16	1,80
MB-280-10	6546	19,95	Pontas quadradas (calço)	80 x 11	8 x 8	0,95

## AUXILIAR

**MODELO: L-1214, 1218, LK-1214 E 1618**



ANO: 1990

PINO: M12 x 4" CB

ARQ.: 59mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-290	6547	674,10	Feixe c/ 9 lâminas			32,10
MB-290-1	6548	166,95	Pontas chanfradas	80 x 11	60 x 60	7,95
MB-290-2	6549	128,10	Pontas chanfradas	80 x 11	45 x 45	6,10
MB-290-3	6550	99,75	Pontas chanfradas c/ 1 furo cada ponta	80 x 11	38 x 38	4,75
MB-290-4	6551	85,05	Pontas chanfradas	80 x 11	32 x 32	4,05
MB-290-5	6552	65,10	Pontas chanfradas	80 x 11	25 x 25	3,10
MB-290-6	6553	49,35	Pontas chanfradas	80 x 11	19 x 19	2,35
MB-290-7	6554	30,45	Pontas chanfradas	80 x 11	13 x 13	1,45
MB-290-8	6555	19,95	Pontas chanfradas	80 x 11	8 x 8	0,95
MB-290-9	6556	19,95	Pontas chanfradas	80 x 11	8 x 8	0,95


## TRASEIRO

**MODELO: 1618, 1620, 1215-C E 1318 ELETRONIC**

ANO: 1997

PINO: M12 x 6" CB

ARQ.: 200mm



REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-130	5573	1.184,40	Feixe c/ 7 lâminas			56,40
MB-130-R	5574	1.421,70	Feixe c/ 8 lâminas			67,70
MB-130-1	5575	313,95	C/ 2 olhetes 35mm	80 x 13	77 x 79	14,95
MB-130-2	5576	276,15	1 ponta chanfrada virada e outra quadrada	80 x 13	77 x 80	13,15
MB-130-2R	5577	237,30	Pontas chanfradas laminadas (reforço)	80 x 13	72 x 72	11,30
MB-130-3	5578	191,10	Pontas chanfradas laminadas	80 x 13	60 x 60	9,10
MB-130-4	5579	155,40	Pontas chanfradas laminadas	80 x 13	49 x 49	7,40
MB-130-5	5580	116,55	Pontas chanfradas laminadas c/ 1 furo cada ponta	80 x 13	37 x 37	5,55
MB-130-6	5581	78,75	Pontas chanfradas laminadas	80 x 13	26 x 26	3,75
MB-130-7	5582	42,00	Pontas chanfradas laminadas	80 x 13	14 x 14	2,00


## AUXILIAR

**MODELO: 1620**

ANO: 1997

PINO: M12 x 5" CB

ARQ.: 75mm



REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-400	6769	771,75	Feixe c/ 7 lâminas			36,75
MB-400-1	6770	195,30	Pontas chanfradas	80 x 13	60 x 60	9,30
MB-400-2	6771	149,10	Pontas chanfradas laminadas	80 x 13	47 x 47	7,10
MB-400-3	6772	130,20	Pontas chanfradas laminadas	80 x 13	41 x 41	6,20
MB-400-4	6773	105,00	Pontas chanfradas laminadas c/ 1 furo cada ponta	80 x 13	35 x 35	5,00
MB-400-5	6774	81,90	Pontas chanfradas laminadas	80 x 13	27 x 27	3,90
MB-400-6	6775	59,85	Pontas chanfradas laminadas	80 x 13	20 x 20	2,85
MB-400-7	6776	42,00	Pontas chanfradas laminadas	80 x 13	14 x 14	2,00

## COMUNICADO - II

Comunicamos aos nossos clientes e consumidores que no intuito de melhorar nossos trabalhos, fortalecendo assim o vínculo entre fornecedor e cliente, estamos lançando nosso site, onde todos poderão navegar e esclarecer dúvidas com nossa equipe.

Dispomos também de um catálogo virtual, deixando você atualizado com downloads rápidos e práticos.


**Site: [www.molastabuleiro.com.br](http://www.molastabuleiro.com.br)**

**E-mail: [molastabuleiro@molastabuleiro.com.br](mailto:molastabuleiro@molastabuleiro.com.br)**

***Molas Tabuleiro, Tecnologia e Segurança a seu Serviço.***

## TRASEIRO

**MODELO: L/LS - 1632**



ANO: 1998


PINO: M12 x 4" CB

ARQ.: 163mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-710	3987	1.680,00	Feixe c/ 4 lâminas			80,00
MB-710-1	3988	604,80	C/ 2 olhetes 36mm	80 x 22	95 x 95	28,80
MB-710-2	3989	577,50	Pontas chanf. lam. canaletadas sendo uma virada	80 x 22	95 x 96,5	27,50
MB-710-3	3990	319,20	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	80 x 22	58,5 x 58,5	15,20
MB-710-4	3991	168,00	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	80 x 22	33 x 33	8,00

## AUXILIAR

**MODELO: L/LS - 1632**



ANO: 1998


PINO: M12 x 4" CB

ARQ.: 163mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-720	3992	1.135,05	Feixe c/ 5 lâminas			54,05
MB-720-1	3993	382,20	Pontas chanfradas c/ canoas	80 x 19	77,5 x 77,5	18,20
MB-720-2	3994	273,00	Pontas chanfradas canaletadas	80 x 19	56 x 56	13,00
MB-720-3	3995	212,10	Pontas chanfradas canaletadas	80 x 19	44,5 x 44,5	10,10
MB-720-4	3996	157,50	Pontas chanfradas canaletadas	80 x 19	33 x 33	7,50
MB-720-5	3997	99,75	Pontas chanfradas canaletadas	80 x 19	21,5 x 21,5	4,75

## DIANTEIRO

**MODELO: 1714, 1718 E 1721 (Cam. e Ônibus)  
2414 E 2418**



ANO: 1992

PINO: M12 x 7" CB


ARQ.: 105mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-270	6520	1.513,05	Feixe c/ 9 lâminas			72,05
MB-270-R	6521	1.810,20	Feixe c/ 10 lâminas			86,20
MB-270-1	6522	346,50	C/ 2 olhetes chanfrados 30mm	80 x 14	86 x 86	16,50
MB-270-2	6523	325,50	1 ponta chanf virada e outra semi-virada laminada	80 x 14	86 x 90	15,50
MB-270-2R	6524	297,15	Pontas chanfradas laminadas (reforço)	80 x 14	86 x 86	14,15
MB-270-3	6525	249,90	Pontas chanfradas laminadas c/ 1 furo uma ponta	80 x 14	74 x 74	11,90
MB-270-4	6526	201,60	Pontas chanfradas laminadas	80 x 14	59 x 59	9,60
MB-270-5	6527	155,40	Pontas chanfradas laminadas c/ 1 furo uma ponta	80 x 14	50 x 50	7,40
MB-270-6	6528	108,15	Pontas chanfradas laminadas	80 x 14	40 x 40	5,15
MB-270-7	6529	58,80	Pontas chanfradas laminadas	80 x 14	30 x 30	2,80
MB-270-8	6532	25,20	Pontas quadradas (calço)	80 x 14	18 x 18	1,20
MB-270-9	6533	25,20	Pontas quadradas (calço)	80 x 14	8 x 8	1,20

# MERCEDES BENZ

## DIANTEIRO

**MODELO: 1718 M (Caminhão do Lixo)**



ANO: 00/04


PINO: M10 x 6" CB

ARQ.: 98 mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-760	4343	1.363,95	Feixe c/ 6 lâminas			64,95
MB-760-R	4344	1.674,75	Feixe c/ 7 lâminas			79,75
MB-760-1	4345	392,70	C/ 2 olhetes 30mm chanfrados	80 x 16	86 x 86	18,70
MB-760-2	4346	369,60	Pontas chanfradas laminadas sendo uma virada	80 x 16	86 x 86	17,60
MB-760-2R	4347	310,80	Pontas chanfradas laminadas	80 x 16	78 x 78	14,80
MB-760-3	4348	266,70	Pontas chanfradas laminadas c/ 1 furo cada ponta	80 x 16	67 x 67	12,70
MB-760-4	4349	183,75	Pontas chanfradas laminadas	80 x 16	47 x 47	8,75
MB-760-5	4350	97,65	Pontas chanfradas laminadas	80 x 16	27 x 27	4,65
MB-760-6	4351	43,05	Pontas chanf. lam. sendo uma virada p/ baixo	80 x 16	13 x 13	2,05

## TRASEIRO

**MODELO: 1718 M**



ANO: 00/04

PINO: M10 x 6" CB

ARQ.: 36 mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-750	4299	2.505,30	Feixe c/ 19 lâminas			119,30
MB-750-1	4300	315,00	C/ 2 olhetes 35mm	80 x 16	59 x 63,5	15,00
MB-750-2	4301	294,00	Pontas chanfradas sendo uma virada	80 x 16	59 x 63,5	14,00
MB-750-3	4302	176,40	Pontas quadradas	80 x 12	57 x 56,5	8,40
MB-750-4	4303	169,05	Pontas quadradas	80 x 12	55 x 53	8,05
MB-750-5	4304	162,75	Pontas quadradas c/ 1 furo uma ponta	80 x 12	52,5 x 52	7,75
MB-750-6	4305	155,40	Pontas quadradas	80 x 12	50 x 50	7,40
MB-750-7	4306	143,85	Pontas quadradas	80 x 12	46 x 46	6,85
MB-750-8	4307	134,40	Pontas quadradas	80 x 12	43 x 43	6,40
MB-750-9	4308	129,15	Pontas quadradas	80 x 12	41 x 41	6,15
MB-750-10	4309	140,70	Pontas quadradas	80 x 12	38 x 37,5	6,70
MB-750-11	4310	111,30	Pontas quadradas	80 x 12	35 x 35	5,30
MB-750-12	4311	102,90	Pontas quadradas	80 x 12	33 x 32	4,90
MB-750-13	4312	94,50	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	80 x 12	30 x 30	4,50
MB-750-14	4313	80,85	Pontas quadradas	80 x 12	26,5 x 26,5	3,85
MB-750-15	4314	73,50	Pontas quadradas	80 x 12	24 x 24	3,50
MB-750-16	4315	65,10	Pontas quadradas	80 x 12	21,5 x 21,5	3,10
MB-750-17	4316	58,80	Pontas quadradas	80 x 12	19 x 19	2,80
MB-750-18	4317	48,30	Pontas quadradas	80 x 12	16 x 16	2,30
MB-750-19	4318	38,85	Pontas quadradas	80 x 12	13,5 x 13,5	1,85

# MERCEDES BENZ

## DIANTEIRO

**MODELO: 1924 E 1929**

ANO: 77 / 84

PINO: 9/16 x 6" CA

ARQ.: 59mm



Olhete serve para abraçadeira

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-530	3164	1.939,35	Feixe c/ 8 lâminas			92,35
MB-530-R	3165	2.320,50	Feixe c/ 9 lâminas			110,50
MB-530-1	3166	442,05	C/ 2 olhetes 30mm sendo 1 invertido	90 x 15	90 x 90	21,05
MB-530-2	3167	401,10	Pontas chanfradas semi-viradas	90 x 15	95 x 95	19,10
MB-530-2R	3168	381,15	Pontas chanfradas laminadas (reforço)	90 x 15	90 x 90	18,15
MB-530-3	3169	306,60	Pontas chanf. lam. canaletadas c/ 2 olhetes 19mm	90 x 15	72 x 72	14,60
MB-530-4	3170	246,75	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	90 x 15	60 x 60	11,75
MB-530-5	3171	205,80	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	90 x 15	50 x 50	9,80
MB-530-6	3172	164,85	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	90 x 15	40 x 40	7,85
MB-530-7	3173	100,80	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	90 x 15	29 x 29	4,80
MB-530-8	3174	66,15	C/ 1 olhete 21mm e outra semi virada	90 x 15	19 x 21,5	3,15


## TRASEIRO

**MODELO: 1924 E 1929**

ANO: 77 / 84

PINO: M18 x 6" CB

ARQ.: 134mm



REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-540	3175	2.299,50	Feixe c/ 8 lâminas			109,50
MB-540-R	3176	2.709,00	Feixe c/ 9 lâminas			129,00
MB-540-1	3177	480,90	C/ 2 olhetes 36mm	100 x 14	90 x 90	22,90
MB-540-2	3178	424,20	Pontas chanfradas laminadas semi-viradas	100 x 14	95 x 95	20,20
MB-540-2R	3179	409,50	Pontas chanfradas laminadas (reforço)	100 x 14	90 x 90	19,50
MB-540-3	3180	368,55	Pontas chanfradas laminadas	100 x 14	80 x 80	17,55
MB-540-4	3181	306,60	Pontas chanf. lam. canaletadas c/ 2 olhetes 19mm	100 x 14	68 x 68	14,60
MB-540-5	3182	256,20	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	100 x 14	56 x 56	12,20
MB-540-6	3183	197,40	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	100 x 14	45 x 45	9,40
MB-540-7	3184	142,80	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	100 x 14	33 x 33	6,80
MB-540-8	3185	92,40	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	100 x 14	21 x 21	4,40


## AUXILIAR

**MODELO: 1924 E 1929**

ANO: 77 / 84

PINO: M18 x 4" CB

ARQ.: 75mm




REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-550	3186	1.211,70	Feixe c/ 6 lâminas			57,70
MB-550-1	3187	329,70	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	100 x 14	75 x 75	15,70
MB-550-2	3188	263,55	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	100 x 14	60 x 60	12,55
MB-550-3	3189	219,45	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	100 x 14	50 x 50	10,45
MB-550-4	3190	175,35	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	100 x 14	40 x 40	8,35
MB-550-5	3191	131,25	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	100 x 14	30 x 30	6,25
MB-550-6	3192	87,15	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	100 x 14	20 x 20	4,15

# MERCEDES BENZ

## DIANTEIRO

**MODELO: 1932, 1933, 1934 E 2635**



**ANO: 88 / 97**


**PINO: 9/16 x 7" CB**

**ARQ.: 74mm**

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-160	6398	2.289,00	Feixe c/ 10 lâminas			109,00
MB-160-R	6399	2.670,15	Feixe c/ 11 lâminas			127,15
MB-160-1	6400	442,05	C/ 2 olhetes 30mm	90 x 15	90 x 90	21,05
MB-160-2	6401	401,10	Pontas chanfradas laminadas semi-viradas	90 x 15	95 x 95	19,10
MB-160-2R	6402	381,15	Pontas chanfradas laminadas (reforço)	90 x 15	90 x 90	18,15
MB-160-3	6403	327,60	Pontas chanf. lam. canaletadas c/ 2 olhetes 19mm	90 x 15	77 x 77	15,60
MB-160-4	6404	270,90	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	90 x 15	66 x 66	12,90
MB-160-5	6405	229,95	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	90 x 15	56 x 56	10,95
MB-160-6	6406	191,10	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	90 x 15	46,5 x 46,5	9,10
MB-160-7	6407	160,65	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	90 x 15	39 x 39	7,65
MB-160-8	6408	107,10	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	90 x 15	31 x 31	5,10
MB-160-9	6409	88,20	1 ponta chanf. lam. canal. e 1 ponta virada p/ baixo	90 x 15	24 x 27	4,20
MB-160-10	6410	61,95	C/ 1 olhete 21mm e a outra chanfrada	90 x 15	14,5 x 20,5	2,95

## TRASEIRO

**MODELO: 1932, 1933 E 1934**



**ANO: 1987**


**PINO: M18 x 10" CB**

**ARQ.: 122mm**

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-170	6411	2.118,90	Feixe c/ 6 lâminas			100,90
MB-170-R	6412	2.595,60	Feixe c/ 7 lâminas			123,60
MB-170-1	6413	574,35	C/ 2 olhetes 35mm	100 x 16	90 x 90	27,35
MB-170-2	6414	518,70	Pontas chanfradas laminadas semi-viradas	100 x 16	98 x 98	24,70
MB-170-2R	6415	476,70	Pontas chanfradas laminadas (reforço)	100 x 16	90 x 90	22,70
MB-170-3	6416	399,00	Pontas chanf. lam. canaletadas c/ 2 olhetes 17mm	100 x 16	69 x 69	19,00
MB-170-4	6417	288,75	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	100 x 16	54,5 x 54,5	13,75
MB-170-5	6418	206,85	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	100 x 16	39 x 39	9,85
MB-170-6	6419	123,90	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	100 x 16	23,5 x 23,5	5,90

## AUXILIAR

**MODELO: 1932, 1933 E 1934**



**ANO: 1987**

**PINO: 9/16 x 7" CA**


**ARQ.: 90mm**

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-180	6420	1.426,95	Feixe c/ 5 lâminas			67,95
MB-180-1	6421	402,15	Pontas quadradas canaletadas	100 x 16	76 x 76	19,15
MB-180-2	6422	402,15	Pontas quadradas canaletadas	100 x 16	76 x 76	19,15
MB-180-3	6423	288,75	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	100 x 16	54,5 x 54,5	13,75
MB-180-4	6424	206,85	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	100 x 16	39 x 39	9,85
MB-180-5	6425	123,90	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	100 x 16	23,5 x 23,5	5,90

# MERCEDES BENZ

## DIANTEIRO

MODELO: 1935 À 1941



ANO: 1997


PINO: 9/16 x 7" CA

ARQ.: 173mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-190	6426	1.405,95	Feixe c/ 7 lâminas			66,95
MB-190-R	6427	1.665,30	Feixe c/ 8 lâminas			79,30
MB-190-1	6428	329,70	C/ 2 olhetes 30mm chanfrados	90 x 11	90 x 90	15,70
MB-190-2	6429	306,60	Pontas chanfradas sendo 1 virada	90 x 11	90 x 90	14,60
MB-190-2R	6430	259,35	Pontas quadradas (reforço)	90 x 11	82 x 82	12,35
MB-190-3	6431	224,70	Pontas quadradas	90 x 11	71 x 71	10,70
MB-190-4	6432	186,90	Pontas quadradas c/ 2 furos cada ponta	90 x 11	59 x 59	8,90
MB-190-5	6433	145,95	Pontas quadradas	90 x 11	46 x 46	6,95
MB-190-6	6434	105,00	Pontas chanfradas laminadas	90 x 11	35 x 35	5,00
MB-190-7	6435	96,60	C/ 1 olhete 21mm e a outra chanfrada	90 x 11	29 x 29	4,60

## TRASEIRO

MODELO: 1935 À 1941



ANO: 1997


PINO: M18 x 9" CB

ARQ.: 122mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-200	6436	1.898,40	Feixe c/ 5 lâminas			90,40
MB-200-R	6437	2.375,10	Feixe c/ 6 lâminas			113,10
MB-200-1	6438	605,85	C/ 2 olhetes 36mm	100 x 16	95 x 95	28,85
MB-200-2	6439	558,60	Pontas chanfradas sendo 1 virada	100 x 16	95 x 95	26,60
MB-200-2R	6440	476,70	Pontas chanfradas laminadas (reforço)	100 x 16	90 x 90	22,70
MB-200-3	6441	344,40	Pontas chanfradas laminadas c/ 2 furos cada ponta	100 x 16	65 x 65	16,40
MB-200-4	6442	238,35	Pontas chanfradas laminadas	100 x 16	45 x 45	11,35
MB-200-5	6443	141,75	Pontas quadradas	100 x 16	26 x 26	6,75

## AUXILIAR

MODELO: 1935 À 1941



ANO: 90 / 93

PINO: M18 x 10" CB


ARQ.: 55mm

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-210	6444	1.144,50	Feixe c/ 5 lâminas			54,50
MB-210-1	6445	401,10	Pontas quadradas canaletadas	100 x 16	76 x 76	19,10
MB-210-2	6446	307,65	Pontas chanf. laminadas canaletadas invertidas	100 x 16	59 x 59	14,65
MB-210-3	6447	222,60	Pontas chanf. laminadas canaletadas invertidas	100 x 16	43,5 x 43,5	10,60
MB-210-4	6448	141,75	Pontas chanf. laminadas canaletadas invertidas	100 x 16	30 x 30	6,75
MB-210-5	3296	71,40	Pontas quadradas (calço)	100 x 16	13 x 13	3,40

# MERCEDES BENZ

## AUXILIAR

**MODELO: 1935 À 1941**



**ANO: 94 / 99**


**PINO: M18 x 10" CB**

**ARQ.: 55mm**

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-670	3632	1.085,70	Feixe c/ 5 lâminas			51,70
MB-670-1	3633	401,10	Pontas quadradas canaletadas	100 x 16	76 x 76	19,10
MB-670-2	3634	291,90	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	100 x 16	56 x 56	13,90
MB-670-3	3635	212,10	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	100 x 16	41,5 x 41,5	10,10
MB-670-4	3636	118,65	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	100 x 16	25 x 25	5,65
MB-670-5	3637	54,60	Pontas quadradas	100 x 16	10 x 10	2,60

## TRASEIRO

**MODELO: 2314, 2318, 2325, 2425, 2414 E 2418**



**ANO: 1993**


**PINO: 5/8 x 9" CB**

**ARQ.: 89mm**

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-730	3998	2.415,00	Feixe c/ 11 lâminas			115,00
MB-730-1	3999	382,20	Pontas quadradas	90 x 17,5	75 x 75	18,20
MB-730-2	4000	382,20	Pontas quadradas canaletadas	90 x 17,5	75 x 75	18,20
MB-730-3	4001	290,85	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	90 x 17,5	60 x 60	13,85
MB-730-4	4002	268,80	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	90 x 17,5	54,5 x 54,5	12,80
MB-730-5	4003	235,20	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	90 x 17,5	49 x 49	11,20
MB-730-6	4004	207,90	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	90 x 17,5	43,5 x 43,5	9,90
MB-730-7	4005	180,60	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	90 x 17,5	38 x 38	8,60
MB-730-8	4006	151,20	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	90 x 17,5	32,5 x 32,5	7,20
MB-730-9	4007	126,00	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	90 x 17,5	27 x 27	6,00
MB-730-10	4008	98,70	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	90 x 17,5	21,5 x 21,5	4,70
MB-730-11	4009	81,90	Pontas quadradas (calço)	90 x 17,5	16 x 16	3,90

## DIANTEIRO

**MODELO: LK-2423, 2428 E 2480**



**ANO: 2000**

**PINO: M12 x 6" CB**

**ARQ.: 136mm**

REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-600	3433	1.361,85	Feixe c/ 6 lâminas			64,85
MB-600-R	4010	1.672,65	Feixe c/ 7 lâminas			79,65
MB-600-1	3434	392,70	C/ olhetes 30mm chanfrados	80 x 16	86 x 86	18,70
MB-600-2	3465	372,75	1 ponta chanf. laminada virada e outra semi-virada	80 x 16	86 x 90	17,75
MB-600-2R	4011	310,80	Pontas chanfradas laminadas (reforço)	80 x 16	78 x 78	14,80
MB-600-3	4012	266,70	Pontas chanfradas laminadas c/ 1 furo uma ponta	80 x 16	67 x 67	12,70
MB-600-4	4013	183,75	Pontas chanfradas laminadas c/ 1 furo uma ponta	80 x 16	47 x 47	8,75
MB-600-5	4014	97,65	Pontas chanfradas laminadas	80 x 16	27 x 27	4,65
MB-600-6	4015	37,80	Pontas quadradas sendo uma virada p/ baixo	80 x 16	11,5 x 11,5	1,80


## TRASEIRO

**MODELO: LB/LK 2218, 2225, 2325, 2423, 2428 E LK 2318**

ANO: 1989

PINO: 5/8 x 12" CB

ARQ.: 74mm



REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-770	4367	2.982,00	Feixe c/ 11 lâminas			142,00
MB-770-1	4368	420,00	Pontas chanfradas	90 x 19	74,5 x 74,5	20,00
MB-770-2	4369	420,00	Pontas chanfradas canaletadas	90 x 19	74,5 x 74,5	20,00
MB-770-3	4370	361,20	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	90 x 19	64,5 x 64,5	17,20
MB-770-4	4371	329,70	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	90 x 19	59 x 59	15,70
MB-770-5	4372	298,20	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	90 x 19	53,5 x 53,5	14,20
MB-770-6	4373	266,70	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	90 x 19	48 x 48	12,70
MB-770-7	4374	237,30	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	90 x 19	42,5 x 42,5	11,30
MB-770-8	4375	205,80	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	90 x 19	37 x 37	9,80
MB-770-9	4376	174,30	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	90 x 19	31,5 x 31,5	8,30
MB-770-10	4377	142,80	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	90 x 19	26 x 26	6,80
MB-770-11	4378	115,50	Pontas quadradas	90 x 19	20,5 x 20,5	5,50


## TRASEIRO

**MODELO: UL 2213, 2325 E LB 2216, 2219**

ANO: 1970

PINO: M18 x 12" CB

ARQ.: 76mm



REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-780	4379	2.622,90	Feixe c/ 11 lâminas			124,90
MB-780-1	4380	411,60	Pontas quadradas	90 X 19	73 X 73	19,60
MB-780-2	4381	411,60	Pontas quadradas canaletadas	90 X 19	73 X 73	19,60
MB-780-3	4382	319,20	Pontas laminadas canaletadas	90 X 19	57 X 57	15,20
MB-780-4	4383	284,55	Pontas laminadas canaletadas	90 X 19	51 X 51	13,55
MB-780-5	4384	256,20	Pontas laminadas canaletadas	90 X 19	46 X 46	12,20
MB-780-6	4385	228,90	Pontas laminadas canaletadas	90 X 19	41 X 41	10,90
MB-780-7	4386	200,55	Pontas laminadas canaletadas	90 X 19	36 X 36	9,55
MB-780-8	4387	165,90	Pontas laminadas canaletadas	90 X 19	30 X 30	7,90
MB-780-9	4388	136,50	Pontas laminadas canaletadas	90 X 19	25 X 25	6,50
MB-780-10	4389	113,40	Pontas laminadas canaletadas	90 X 19	20 X 20	5,40
MB-780-11	4390	84,00	Pontas quadradas	90 X 19	15 X 15	4,00

# MERCEDES BENZ


## DIANTEIRO

**MODELO: 2638 E 1938**

ANO: 2000

PINO: 5/8 x 12" CB

ARQ.: 102mm



REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-620	3492	1.904,70	Feixe c/ 8 lâminas			90,70
MB-620-R	3493	2.260,65	Feixe c/ 9 lâminas			107,65
MB-620-1	3437	514,50	C/ 2 olhetes 30mm	90 x 17,5	90 x 90	24,50
MB-620-2	3494	493,50	Pontas chanfradas sendo uma virada	90 x 17,5	90 x 90	23,50
MB-620-2R	3495	355,95	Pontas chanfradas laminadas (reforço)	90 x 17,5	74 x 74	16,95
MB-620-3	3496	290,85	Pontas chanfradas laminadas c/ 2 furos uma ponta	90 x 17,5	61 x 61	13,85
MB-620-4	3497	220,50	Pontas chanfradas laminadas c/ 2 furos uma ponta	90 x 17,5	47 x 47	10,50
MB-620-5	3498	155,40	Pontas chanfradas laminadas	90 x 17,5	34 x 34	7,40
MB-620-6	3499	147,00	C/ 1 olhete 21mm invertido e outra virada p/ baixo	90 x 17,5	23 x 27	7,00
MB-620-7	3500	33,60	Pontas quadradas (calço)	90 x 11	9,5 x 9,5	1,60
MB-620-8	3501	33,60	Pontas quadradas (calço)	90 x 11	9,5 x 9,5	1,60


## TRASEIRO

**MODELO: 1938 - 2040 CAMINHÃO 6 X 2 (Eixo Tração)**

ANO: 2001...

PINO: M18 x 12" CB

ARQ.: 84mm



REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-800	4527	1.302,00	Feixe c/ 8 lâminas			62,00
MB-800-1	4528	247,80	Pontas chanfradas sendo uma rebaixada	100 x 12	57 x 72	11,80
MB-800-2	4529	247,80	Pontas chanfradas sendo uma rebaixada	100 x 12	57 x 72	11,80
MB-800-3	4530	247,80	Pontas chanfradas sendo uma rebaixada	100 x 12	57 x 72	11,80
MB-800-4	4531	151,20	Pontas quadradas	100 x 12	35,5 x 43,5	7,20
MB-800-5	4532	128,10	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	100 x 12	30 x 36,5	6,10
MB-800-6	4533	105,00	Pontas quadradas	100 x 12	24,5 x 30	5,00
MB-800-7	4534	81,90	Pontas quadradas	100 x 12	19 x 23	3,90
MB-800-8	4535	58,80	Pontas quadradas	100 x 12	14 x 16,5	2,80


## TRASEIRO

**MODELO: 1938 - 2040 CAMINHÃO 6 X 2 (Eixo Livre)**

ANO: 2001...

PINO: M12 x 12" CB

ARQ.: 84mm



REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-810	4536	1.344,00	Feixe c/ 9 lâminas			64,00
MB-810-1	4537	268,80	Pontas chanfradas sendo uma rebaixada	100 x 12	57 x 82	12,80
MB-810-2	4538	268,80	Pontas chanfradas sendo uma rebaixada	100 x 12	57 x 82	12,80
MB-810-3	4539	268,80	Pontas chanfradas sendo uma rebaixada	100 x 12	57 x 82	12,80
MB-810-4	4540	144,90	Pontas quadradas	100 x 12	31 x 44	6,90
MB-810-5	4541	117,60	Pontas quadradas c/ 1 furo cada ponta	100 x 12	25 x 35	5,60
MB-810-6	4542	88,20	Pontas quadradas	100 x 12	19 x 27	4,20
MB-810-7	4543	60,90	Pontas quadradas	100 x 12	13 x 18,5	2,90
MB-810-8	4544	44,10	Pontas quadradas	100 x 12	10 x 10	2,10
MB-810-9	4545	44,10	Pontas quadradas	100 x 12	10 x 10	2,10


## TRASEIRO

**MODELO: LS - 2635, 2638 TRAÇADO**

ANO: 1995

PINO: M18 x 11" CL

ARQ.: 52mm



REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-570	3282	3.944,85	Feixe c/ 13 lâminas			187,85
MB-570-1	3283	518,70	Pontas chanfradas	100 x 20	82 x 82	24,70
MB-570-2	3284	520,80	Pontas chanfradas canaletadas	100 x 20	82 x 82	24,80
MB-570-3	3285	515,50	Pontas chanfradas canaletadas	100 x 20	82 x 82	24,55
MB-570-4	3286	476,70	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	100 x 20	82 x 82	22,70
MB-570-5	3287	367,50	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	100 x 20	59 x 59	17,50
MB-570-6	3288	326,55	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	100 x 20	53 x 53	15,55
MB-570-7	3289	289,80	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	100 x 20	47 x 47	13,80
MB-570-8	3290	248,85	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	100 x 20	41 x 41	11,85
MB-570-9	3291	210,00	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	100 x 20	35 x 35	10,00
MB-570-10	3292	172,20	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	100 x 20	29 x 29	8,20
MB-570-11	3293	134,40	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	100 x 20	23 x 23	6,40
MB-570-12	3294	96,60	Pontas chanfradas laminadas canaletadas	100 x 20	17 x 17	4,60
MB-570-13	3295	56,70	Pontas chanfradas laminadas	100 x 20	11 x 11	2,70


## TRASEIRO

**MODELO: AXOR (6x4) 2640 S E 3340 S (Substituição)**

ANO: 2005...

PINO: M18 x 10" CL

ARQ.: 52mm



REF.	COD.	PREÇO	CARACTERÍSTICAS	BITOLA	COMP.	INDEX
MB-840	4798	4.858,00	Feixe c/ 10 lâminas			173,50
MB-840-1	4799	660,80	Pontas quadradas c/ orelhas p/ fixação	100 x 20	78 x 78	23,60
MB-840-2	4800	616,00	Pontas chanfradas	100 x 20	73 x 73	22,00
MB-840-3	4801	616,00	Pontas chanfradas	100 x 20	73 x 73	22,00
MB-840-4	4802	616,00	Pontas chanfradas	100 x 20	73 x 73	22,00
MB-840-5	4803	616,00	Pontas chanfradas	100 x 20	73 x 73	22,00
MB-840-6	4804	421,40	Pontas chanfradas laminadas	100 x 20	51 x 51	15,05
MB-840-7	4805	380,80	Pontas chanfradas laminadas	100 x 20	46 x 46	13,60
MB-840-8	4806	331,80	Pontas chanfradas laminadas	100 x 20	41 x 41	11,85
MB-840-9	4807	284,20	Pontas chanfradas laminadas	100 x 20	36 x 36	10,15
MB-840-10	4808	284,20	Pontas chanfradas laminadas	100 x 20	36 x 36	10,15